

**Messing / Laiton**  
**Bleche, Platten und Bänder**  
**Tôles, plaques et bandes**  
**Stangen, Rohre und Profile**  
**Barres, tubes et profilés**




**Dietlikon (Hauptsitz)**  
häuselmann metall GmbH  
Bahnstrasse 11  
8305 Dietlikon  
Tel.: +41 (44) 835 16 11  
Fax: +41 (44) 835 17 29  
verkauf@haeuselmann.ch

 **häuselmannmetall**  
*einer für alle metalle*

**Biel / Bienne**  
häuselmann metall GmbH  
Zürichstrasse 5  
2504 Biel / Bienne  
Tel.: +41 (32) 366 60 90  
Fax: +41 (32) 366 60 99  
hmbiel@haeuselmann.ch

Messing-Bleche / Platten,  
CuZn30, weich (R270)  
(EN CW505L), EN 1652



Tôles/plaques en laiton,  
CuZn30, recuites(R270),  
(EN CW505L), EN 1652

Dicke / épaisseur (mm )	kg / Tfl. / kg / pce	Format / dimensions 670 x 2000 mm
0.6	6.83	●
1.5	17.09	●


**häuselmannmetall**  
*einer für alle metalle*

**Dietlikon (Hauptsitz)**  
häuselmann metall GmbH  
Bahnstrasse 11  
8305 Dietlikon  
Tel.: +41 (44) 835 16 11  
Fax: +41 (44) 835 17 29  
verkauf@haeuselmann.ch

**Biel / Bienne**  
häuselmann metall GmbH  
Zürichstrasse 5  
2504 Biel / Bienne  
Tel.: +41 (32) 366 60 90  
Fax: +41 (32) 366 60 99  
hmbiel@haeuselmann.ch



Messing-Bleche / Platten, CuZn37,  
weich (R300), halbhart (R350), walzhart  
(EN CW508L), EN 1652



Tôles/plaques en laiton, CuZn37,  
recuites (R300) demi-dures (R350), laminées dur  
(EN CW508L), EN 1652

Dicke / épaisseur (mm )	kg / Tfl. / kg / pce	Format / dimensions 600 x 2000 mm			kg / Tfl. / kg / pce	Format / dimensions 1000 x 2000 mm bzw. Resp. 1020 x 2020 mm		
		weich / recuit	halbhart / demi-dur	walzhart / laminé dur		weich / recuit	halbhart / demi-dur	walzhart / laminé dur
0.1	1.02		●**		1.70			
0.2	2.04		●		3.40			
0.3	3.06	●	●		5.10			
0.4	4.08	●	●		6.80			
0.5	5.10	●			8.50		●	
0.6	6.12				10.20		●	
0.7	7.14				11.90		●	
0.8	8.16				13.60	●	●	
1.0	10.20				17.00	●	●	
1.2	12.24	●			20.88		●	
1.5	15.30				25.50	●	●	
2.0	20.40				34.00	●	●	
2.5	25.50				42.50		●	
3.0	30.60				51.00	●	●	
4.0	40.80				68.00		●	
5.0	51.00				85.00		●	
6.0	61.20				102.00		●	
60.0	612.00				1020.00			●*

\* Format / dimensions 1000 x 1000 mm

\*\* Format / dimensions 300 x 2000 mm




**häuselmannmetall**  
einer für alle metalle

**Dietlikon (Hauptsitz)**  
häuselmann metall GmbH  
Bahnstrasse 11  
8305 Dietlikon  
Tel.: +41 (44) 835 16 11  
Fax: +41 (44) 835 17 29  
verkauf@haeuselmann.ch

**Biel / Bienne**  
häuselmann metall GmbH  
Zürichstrasse 5  
2504 Biel / Bienne  
Tel.: +41 (32) 366 60 90  
Fax: +41 (32) 366 60 99  
hmbiel@haeuselmann.ch

Messing-Bleche / Platten, CuZn37, (Fortsetzung)  
weich (R300), halbhart (R350), walzhart  
(EN CW508L), EN 1652



Tôles/plaques en laiton, CuZn37, (continuation)  
recuites (R300) demi-dures (R350), laminées dur  
(EN CW508L), EN 1652

Dicke / épaisseur (mm)	kg / Tfl. / kg / pce	Format / dimensions 1219,2 x 2438,4 mm		
		weich / recuit	halbhart / demi-dur	walzhart / laminé dur
0.1				
0.2				
0.3				
0.4				
0.5				
0.6				
0.7				
0.8				
1.0	25.27		●	
1.2				
1.5	37.90		●	
2.0	50.54		●	
2.5				
3.0				
4.0				
5.0				
6.0				
60.0				


**häuselmannmetall**  
einer für alle metalle

**Dietlikon (Hauptsitz)**  
häuselmann metall GmbH  
Bahnstrasse 11  
8305 Dietlikon  
Tel.: +41 (44) 835 16 11  
Fax: +41 (44) 835 17 29  
verkauf@haeuselmann.ch

**Biel / Bienne**  
häuselmann metall GmbH  
Zürichstrasse 5  
2504 Biel / Bienne  
Tel.: +41 (32) 366 60 90  
Fax: +41 (32) 366 60 99  
hmbiel@haeuselmann.ch



Messing-Bleche / Platten, CuZn39Pb2,  
hart (R490) und walzhart  
(EN CW612N), EN 1652



Tôles/plaques en laiton, CuZn39Pb2,  
dures (R490) et laminées dur  
(EN CW612N), EN 1652

Dicke / épaisseur (mm )	kg / Tfl. / kg / pce	Format / dimensions 600 x 2000 mm		kg / Tfl. / kg / pce	Format / dimensions 670 x 1340 mm	
		R490	walzhart / laminé dur		R490	walzhart / laminé dur
0.3	3.06	●*		2.28		
0.5	5.10			3.81	●	
0.6	6.12	●		4.57		
0.8	8.16	●		6.10		
1.0	10.20	●		7.63	●	
1.2	12.24	●		9.15		
1.5	15.30	●		11.44	●	
2.0	20.40	●		15.26	●	
2.5	25.50			19.07	●	
3.0	30.60	●		22.89	●	
4.0	40.80	●		30.52		
5.0	51.00	●		38.15	●	

\* Format / dimensions 300 x 2000 mm




**häuselmannmetall**  
einer für alle metalle

**Dietlikon (Hauptsitz)**  
häuselmann metall GmbH  
Bahnstrasse 11  
8305 Dietlikon  
Tel.: +41 (44) 835 16 11  
Fax: +41 (44) 835 17 29  
verkauf@haeuselmann.ch

**Biel / Bienne**  
häuselmann metall GmbH  
Zürichstrasse 5  
2504 Biel / Bienne  
Tel.: +41 (32) 366 60 90  
Fax: +41 (32) 366 60 99  
hmbiel@haeuselmann.ch

Messing-Bleche / Platten, CuZn39Pb2, (Forts.)  
 hart (R490) und walzhart  
 (EN CW612N), EN 1652



Tôles/plaques en laiton, CuZn39Pb2, (contin.)  
 dures (R490) et laminées dur  
 (EN CW612N), EN 1652

Dicke / épaisseur (mm )	kg / Tfl. / kg / pce	Format / dimensions 600 x 2000 mm		kg / Tfl. / kg / pce	Format / dimensions 670 x 1340 mm	
		R490	walzhart / laminé dur		R490	walzhart / laminé dur
6.0	61.20			45.78		
7.0	71.40	●		53.41		
8.0	81.60			61.05		
10.0	102.00			76.31		
12.0	122.40			91.57		
15.0	158.40			114.46		
20.0	204.00			152.62		
25.0	255.00			190.78		
30.0	306.00			228.93		
40.0	408.00			305.25		
50.0	510.00			381.56		

**häuselmannmetall**  
 einer für alle metalle


**Dietlikon (Hauptsitz)**  
 häuselmann metall GmbH  
 Bahnstrasse 11  
 8305 Dietlikon  
 Tel.: +41 (44) 835 16 11  
 Fax: +41 (44) 835 17 29  
 verkauf@haeuselmann.ch

**Biel / Bienne**  
 häuselmann metall GmbH  
 Zürichstrasse 5  
 2504 Biel / Bienne  
 Tel.: +41 (32) 366 60 90  
 Fax: +41 (32) 366 60 99  
 hmbiel@haeuselmann.ch



Messing-Bleche / Platten, CuZn39Pb2, (Forts.)  
 hart (R490) und walzhart  
 (EN CW612N), EN 1652

Tôles/plaques en laiton, CuZn39Pb2, (contin.)  
 dures (R490) et laminées dur  
 (EN CW612N), EN 1652



Dicke / épaisseur (mm )	kg / Tfl. / kg / pce	Format / dimensions 1000 x 2000 mm bzw. resp. 1020 x 2020 mm	
		R490	walzhart / laminé dur
0.3	5.10		
0.5	8.50		
0.6	10.20		
0.8	13.60		
1.0	17.00		
1.2	20.40		
1.5	25.50		
2.0	34.00		
2.5	42.50		
3.0	51.00		
4.0	68.00		
5.0	85.00		




**häuselmannmetall**  
 einer für alle metalle

**Dietlikon (Hauptsitz)**  
 häuselmann metall GmbH  
 Bahnstrasse 11  
 8305 Dietlikon  
 Tel.: +41 (44) 835 16 11  
 Fax: +41 (44) 835 17 29  
 verkauf@haeuselmann.ch

**Biel / Bienne**  
 häuselmann metall GmbH  
 Zürichstrasse 5  
 2504 Biel / Bienne  
 Tel.: +41 (32) 366 60 90  
 Fax: +41 (32) 366 60 99  
 hmbiel@haeuselmann.ch

Messing-Bleche / Platten, CuZn39Pb2, (Forts.)  
 hart (R490) und walzhart  
 (EN CW612N), EN 1652



Tôles/plaques en laiton, CuZn39Pb2, (contin.)  
 dures (R490) et laminées dur  
 (EN CW612N), EN 1652

Dicke / épaisseur (mm)	kg / Tfl. / kg / pce	Format / dimensions 1000 x 2000 mm bzw. resp. 1020 x 2020 mm	
		R490	walzhart / laminé dur
6.0	102.00	●	
7.0	119.00		
8.0	136.00		●
10.0	170.00		●
12.0	204.00		●
15.0	255.00		●
20.0	340.00		●
25.0	425.00		●
30.0	510.00		●
40.0	680.00		●
50.0	850.00		●

**häuselmannmetall**  
*einer für alle metalle*

**Dietlikon (Hauptsitz)**  
 häuselmann metall GmbH  
 Bahnstrasse 11  
 8305 Dietlikon  
 Tel.: +41 (44) 835 16 11  
 Fax: +41 (44) 835 17 29  
 verkauf@haeuselmann.ch

**Biel / Bienne**  
 häuselmann metall GmbH  
 Zürichstrasse 5  
 2504 Biel / Bienne  
 Tel.: +41 (32) 366 60 90  
 Fax: +41 (32) 366 60 99  
 hmbiel@haeuselmann.ch





Messing-Flachstangen, CuZn39Pb3,  
(EN CW614N), EN 12167  
in Längen von ca. 3 m

Méplats en laiton, CuZn39Pb3,  
(EN CW614N), EN 12167  
en longueur d'environ 3 m



Format / dimensions (mm )	kg / m	CuZn39Pb3
6 x 1.0	0.05	●
6 x 2.0	0.10	●
6 x 3.0	0.15	●
8 x 1.0	0.07	●
8 x 1.5	0.10	●
8 x 2.0	0.14	●
8 x 3.0	0.20	●
8 x 4.0	0.27	●
8 x 6.0	0.41	●
10 x 2.0	0.17	●
10 x 3.0	0.26	●
10 x 4.0	0.34	●
10 x 5.0	0.43	●
10 x 6.0	0.51	●
10 x 8.0	0.68	●
12 x 2.0	0.20	●
12 x 3.0	0.31	●
12 x 4.0	0.41	●
12 x 5.0	0.51	●
12 x 6.0	0.61	●
12 x 8.0	0.82	●
12 x 10.0	1.02	●
15 x 1.5	0.19	●
15 x 2.0	0.26	●

Format / dimensions (mm )	kg / m	CuZn39Pb3
15 x 3.0	0.38	●
15 x 4.0	0.51	●
15 x 5.0	0.63	●
15 x 6.0	0.77	●
15 x 8.0	1.02	●
15 x 10.0	1.29	●
15 x 12.0	1.53	●
20 x 2.0	0.34	●
20 x 3.0	0.51	●
20 x 4.0	0.68	●
20 x 5.0	0.85	●
20 x 6.0	1.02	●
20 x 8.0	1.36	●
20 x 10.0	1.70	●
20 x 12.0	2.04	●
20 x 15.0	2.55	●
25 x 2.0	0.43	●
25 x 3.0	0.64	●
25 x 4.0	0.85	●
25 x 5.0	1.06	●
25 x 6.0	1.28	●
25 x 8.0	1.70	●
25 x 10.0	2.13	●
25 x 12.0	2.55	●




**häuselmannmetall**  
einer für alle metalle

**Dietlikon (Hauptsitz)**  
häuselmann metall GmbH  
Bahnstrasse 11  
8305 Dietlikon  
Tel.: +41 (44) 835 16 11  
Fax: +41 (44) 835 17 29  
verkauf@haeuselmann.ch

**Biel / Bienne**  
häuselmann metall GmbH  
Zürichstrasse 5  
2504 Biel / Bienne  
Tel.: +41 (32) 366 60 90  
Fax: +41 (32) 366 60 99  
hmbiel@haeuselmann.ch

Messing-Flachstangen, CuZn39Pb3, (Fortsetzung)  
(EN CW614N), EN 12167  
in Längen von ca. 3 m



Méplats en laiton, CuZn39Pb3, (continuation)  
(EN CW614N), EN 12167  
en longueur d'environ 3 m

Format / dimensions (mm )	kg / m	CuZn39Pb3
25 x 15.0	3.19	●
25 x 20.0	4.25	●
30 x 2.0	0.51	●
30 x 3.0	0.77	●
30 x 4.0	1.02	●
30 x 5.0	1.28	●
30 x 6.0	1.53	●
30 x 8.0	2.04	●
30 x 10.0	2.55	●
30 x 12.0	3.06	●
30 x 15.0	3.83	●
30 x 20.0	5.10	●
30 x 25.0	6.38	●
35 x 3.0	0.89	●
35 x 5.0	1.50	●
35 x 8.0	2.37	●
35 x 10.0	2.96	●
35 x 15.0	4.46	●
35 x 20.0	5.95	●
35 x 25.0	7.43	●
40 x 2.0	0.68	●
40 x 3.0	1.02	●
40 x 4.0	1.36	●
40 x 5.0	1.70	●

Format / dimensions (mm )	kg / m	CuZn39Pb3
40 x 6.0	2.04	●
40 x 8.0	2.72	●
40 x 10.0	3.40	●
40 x 12.0	4.08	●
40 x 15.0	5.10	●
40 x 20.0	6.80	●
40 x 25.0	8.50	●
40 x 30.0	10.20	●
45 x 3.0	1.15	●
45 x 5.0	1.91	●
45 x 8.0	3.06	●
45 x 10.0	3.83	●
50 x 2.0	0.85	●
50 x 3.0	1.28	●
50 x 4.0	1.70	●
50 x 5.0	2.13	●
50 x 6.0	2.55	●
50 x 8.0	3.40	●
50 x 10.0	4.25	●
50 x 12.0	5.10	●
50 x 15.0	6.38	●
50 x 20.0	8.50	●
50 x 25.0	11.13	●
50 x 30.0	12.75	●

Messing-Flachstangen, CuZn39Pb3, (Fortsetzung)  
(EN CW614N), EN 12167  
in Längen von ca. 3 m

Méplats en laiton, CuZn39Pb3, (continuation)  
(EN CW614N), EN 12167  
en longueur d'environ 3 m



Format / dimensions (mm )	kg / m	CuZn39Pb3
50 x 40.0	17.00	●
60 x 3.0	1.53	●
60 x 4.0	2.04	●
60 x 5.0	2.55	●
60 x 6.0	3.06	●
60 x 8.0	4.08	●
60 x 10.0	5.10	●
60 x 12.0	6.12	●
60 x 15.0	7.65	●
60 x 20.0	10.20	●
60 x 30.0	15.30	●
60 x 40.0	20.03	●
70 x 12.0	7.14	●
80 x 3.0	2.04	●
80 x 4.0	2.72	●
80 x 5.0	3.40	●
80 x 6.0	4.08	●
80 x 8.0	5.44	●
80 x 10.0	6.80	●
80 x 15.0	10.20	●
80 x 20.0	13.60	●
80 x 25.0	17.00	●
80 x 30.0	20.40	●
100 x 5.0	4.24	●

Format / dimensions (mm )	kg / m	CuZn39Pb3
100 x 6.0	5.10	●
100 x 8.0	6.80	●
100 x 10.0	8.50	●
100 x 12.0	10.20	●
100 x 15.0	12.75	●
100 x 20.0	17.00	●
100 x 30.0	25.60	●
100 x 40.0	34.00	●
150 x 10.0	12.80	●



**häuselmannmetall**  
einer für alle metalle

**Dietlikon (Hauptsitz)**  
häuselmann metall GmbH  
Bahnstrasse 11  
8305 Dietlikon  
Tel.: +41 (44) 835 16 11  
Fax: +41 (44) 835 17 29  
verkauf@haeuselmann.ch

**Biel / Bienne**  
häuselmann metall GmbH  
Zürichstrasse 5  
2504 Biel / Bienne  
Tel.: +41 (32) 366 60 90  
Fax: +41 (32) 366 60 99  
hmbiel@haeuselmann.ch



Messing-Rundstangen, CuZn39Pb3,  
ziehhart und presshart  
EN CW614N, EN 12164,  
in Längen von ca. 3 m

Barres rondes en laiton CuZn39Pb3,  
étirées dur et pressées dur  
(EN CW614N), EN 12164,  
en longueur d'environ 3 m

Ø (mm)	kg / m	Ausführung / exécution			
		R500	R430	ziehhart / étiré dur	presshart / pressé dur
1.5	0.02			●	
2.0	0.03			●	
2.5	0.04			●	
3.0	0.06			●	
4.0	0.11			●	
5.0	0.17			●	
6.0	0.24			●	
6.5	0.28			●	
7.0	0.33			●	
8.0	0.43			●	
9.0	0.54			●	
10.0	0.67			●	
11.0	0.81			●	
12.0	0.96			●	
13.0	1.13			●	
14.0	1.31			●	
15.0	1.50			●	
16.0	1.71			●	
17.0	1.93			●	
18.0	2.17			●	
19.0	2.41			●	
20.0	2.67			●	

**häuselmannmetall**  
einer für alle metalle

**Dietlikon (Hauptsitz)**  
häuselmann metall GmbH  
Bahnstrasse 11  
8305 Dietlikon  
Tel.: +41 (44) 835 16 11  
Fax: +41 (44) 835 17 29  
verkauf@haeuselmann.ch

**Biel / Bienne**  
häuselmann metall GmbH  
Zürichstrasse 5  
2504 Biel / Bienne  
Tel.: +41 (32) 366 60 90  
Fax: +41 (32) 366 60 99  
hmbiel@haeuselmann.ch



Messing-Rundstangen, CuZn39Pb3, (Fortsetzung)  
ziehhart und presshart  
(EN CW614N), EN 12164,  
in Längen von ca. 3 m

Barres rondes en laiton CuZn39Pb3, (contin.)  
étirées dur et pressées dur  
(EN CW614N), EN 12164,  
en longueur d'environ 3 m



Ø (mm )	kg / m	Ausführung / exécution			
		R500	R430	ziehhart / étiré dur	presshart / pressé dur
21.0	2.95			●	
22.0	3.23			●	
23.0	3.53			●	
24.0	3.85			●	
25.0	4.17			●	
26.0	4.51			●	
27.0	4.87			●	
28.0	5.24			●	
29.0	5.61			●	
30.0	6.01			●	
31.0	6.42			●	
32.0	6.84			●	
33.0	7.27			●	
35.0	8.18			●	
36.0	8.65			●	
38.0	9.64			●	
40.0	10.68			●	
42.0	11.80			●	
45.0	13.51			●	
46.0	14.10			●	
47.0	14.70			●	
48.0	15.40			●	



**Dietlikon (Hauptsitz)**  
häuselmann metall GmbH  
Bahnstrasse 11  
8305 Dietlikon  
Tel.: +41 (44) 835 16 11  
Fax: +41 (44) 835 17 29  
verkauf@haeuselmann.ch

**häuselmannmetall**  
einer für alle metalle

**Biel / Bienne**  
häuselmann metall GmbH  
Zürichstrasse 5  
2504 Biel / Bienne  
Tel.: +41 (32) 366 60 90  
Fax: +41 (32) 366 60 99  
hmbiel@haeuselmann.ch

Messing-Rundstangen, CuZn39Pb3, (Fortsetzung)  
ziehhart und presshart  
(EN CW614N), EN 12164,  
in Längen von ca. 3 m



Barres rondes en laiton CuZn39Pb3, (contin.)  
étirées dur et pressées dur  
(EN CW614N), EN 12164,  
en longueur d'environ 3 m

Ø (mm)	kg / m	Ausführung / exécution			
		R500	R430	ziehhart / étiré dur	presshart / pressé dur
50.0	16.69			●	
52.0	18.10			●	
55.0	20.20			●	
58.0	22.64			●	
60.0	24.00			●	
62.0	25.70			●	
65.0	28.20			●	
70.0	32.70			●	
75.0	37.50			●	
80.0	42.70				●
85.0	48.20				●
90.0	54.00				●
100.0	66.70				●
105.0	73.70				●
110.0	80.80				●
120.0	96.10				●
130.0	112.80				●
140.0	130.85				●
150.0	150.20				●
160.0	170.80				●
180.0	216.30				●
200.0	267.00				●

Achtung: Stangenlängen der Ø 90 mm bis 200 mm zwischen 0.9 und 3 m  
Attention: Barres avec Ø 90 mm bis 200 mm: longueur entre 0.9 et 3 m

**häuselmannmetall**  
einer für alle metalle

**Dietlikon (Hauptsitz)**  
häuselmann metall GmbH  
Bahnstrasse 11  
8305 Dietlikon  
Tel.: +41 (44) 835 16 11  
Fax: +41 (44) 835 17 29  
verkauf@haeuselmann.ch

**Biel / Bienne**  
häuselmann metall GmbH  
Zürichstrasse 5  
2504 Biel / Bienne  
Tel.: +41 (32) 366 60 90  
Fax: +41 (32) 366 60 99  
hmbiel@haeuselmann.ch



Messing-Sechskantstangen, CuZn39Pb3,  
ziehhart, EN CW614N, EN 12164,  
in Längen von ca. 3 m

Barres hexagonales, CuZn39Pb3,  
étirées dur, EN CW614N, EN 12164,  
en longueur d'environ 3 m



Format / dimensions (mm) SW / sur pans	kg / m	Ausführung / exécution		
		R500	R430	ziehhart / étiré dur
5	0.19			●
6	0.27			●
7	0.36			●
8	0.47			●
10	0.75			●
11	0.90			●
12	1.07			●
13	1.24			●
14	1.46			●
15	1.65			●
17	2.15			●
19	2.67			●
21	3.25			●



**Dietlikon (Hauptsitz)**  
häuselmann metall GmbH  
Bahnstrasse 11  
8305 Dietlikon  
Tel.: +41 (44) 835 16 11  
Fax: +41 (44) 835 17 29  
verkauf@haeuselmann.ch

**häuselmannmetall**  
einer für alle metalle

**Biel / Bienne**  
häuselmann metall GmbH  
Zürichstrasse 5  
2504 Biel / Bienne  
Tel.: +41 (32) 366 60 90  
Fax: +41 (32) 366 60 99  
hmbiel@haeuselmann.ch

Messing-Sechskantstangen, (Fortsetzung)  
CuZn39Pb3, ziehhart, EN CW614N, EN 12164,  
in Längen von ca. 3 m



Barres hexagonales, (continuation)  
CuZn39Pb3, étirées dur, EN CW614N  
EN 12164, en longueur d'environ 3 m

Format / dimensions (mm) SW / sur pans	kg / m	Ausführung / exécution		
		R500	R430	ziehhart / étiré dur
22	3.61			●
24	4.29			●
27	5.43			●
30	6.70			●
32	7.63			●
34	8.51			●
36	9.59			●
41	12.40			●
46	15.60			●
50	18.60			●
60	26.80			●
65	31.30			●
70	36.00			●
75	41.40			●

**häuselmannmetall**  
einer für alle metalle

**Dietlikon (Hauptsitz)**  
häuselmann metall GmbH  
Bahnstrasse 11  
8305 Dietlikon  
Tel.: +41 (44) 835 16 11  
Fax: +41 (44) 835 17 29  
verkauf@haeuselmann.ch

**Biel / Bienne**  
häuselmann metall GmbH  
Zürichstrasse 5  
2504 Biel / Bienne  
Tel.: +41 (32) 366 60 90  
Fax: +41 (32) 366 60 99  
hmbiel@haeuselmann.ch





Messing-Vierkantstangen, CuZn39Pb3,  
ziehhart und presshart  
(EN CW614N), EN 12164,  
in Längen von ca. 3 m

Barres carrées en laiton, CuZn39Pb3,  
étirées dur et pressées dur,  
(EN CW614N), EN 12164  
en longueur d'environ 3 m



Format / dimensions (mm )	kg / m	Ausführung / exécution			
		R500	R430	ziehhart / étiré dur	presshart / presse dur
3	0.07			●	
4	0.14			●	
5	0.21			●	
6	0.31			●	
8	0.54			●	
10	0.85			●	
12	1.22			●	
15	1.91			●	
16	2.17			●	
18	2.75			●	
20	3.40			●	
25	5.31			●	
28	6.60			●	
30	7.65			●	
35	10.40			●	
40	13.60			●	
45	17.20			●	
50	21.20			●	
55	25.70			●	
60	30.96			●	
65	35.90			●	
70	41.65				●
80	54.44				●
100	85.00				●

**häuselmannmetall**  
einer für alle metalle



**Dietlikon (Hauptsitz)**  
häuselmann metall GmbH  
Bahnstrasse 11  
8305 Dietlikon  
Tel.: +41 (44) 835 16 11  
Fax: +41 (44) 835 17 29  
verkauf@haeuselmann.ch

**Biel / Bienne**  
häuselmann metall GmbH  
Zürichstrasse 5  
2504 Biel / Bienne  
Tel.: +41 (32) 366 60 90  
Fax: +41 (32) 366 60 99  
hmbiel@haeuselmann.ch

Messing-Draht, CuZn37  
EN CW508L, gezogen, EN 12166



Fil en laiton, CuZn37  
(EN CW508L), étiré, en 12166

Ø (mm)	kg / 100 m	Härte / dureté		Ringgewicht / poids du rouleau
		weich / recuit	halbhart / demi-dur	
1.0	0.67	●		ca. 10 - 20 kg
1.5	1.50	●		ca. 10 - 20 kg
2.0	2.67	●		ca. 10 - 20 kg

**häuselmannmetall**  
einer für alle metalle

**Dietlikon (Hauptsitz)**  
häuselmann metall GmbH  
Bahnstrasse 11  
8305 Dietlikon  
Tel.: +41 (44) 835 16 11  
Fax: +41 (44) 835 17 29  
verkauf@haeuselmann.ch

**Biel / Bienne**  
häuselmann metall GmbH  
Zürichstrasse 5  
2504 Biel / Bienne  
Tel.: +41 (32) 366 60 90  
Fax: +41 (32) 366 60 99  
hmbiel@haeuselmann.ch



Messing-Rohre, CuZn37, (EN CW508L),  
CuZn38Pb1, (EN CW607N), CuZn39Pb3,  
(EN CW614N), CuZn37 in Längen von ca. 5 m  
CuZn38Pb1, CuZn39Pb3 in Längen von ca. 3 m  
EN 12168 / 12449



Tubes en laiton, CuZn37, (EN CW508L),  
CuZn38Pb1, (EN CW607N), CuZn39Pb3,  
(EN CW614N); CuZn37 en longueur d'env. 5 m  
CuZn38Pb1, CuZn39Pb3 en longueur d'env. 3 m  
EN 12168 / 12449

AD x WS de x paroi (mm )	kg / m	CuZn37	CuZn38Pb1	CuZn39Pb3
		ziehhart / halbhart étiré dur / demi-dur	hart / dur	hart / dur
3 x 0.5	0.03	●*		
4 x 0.5	0.05	●		
4 x 1.0	0.08	●		
5 x 0.5	0.06	●		
5 x 1.0	0.11	●		
5 x 1.5	0.14	●		
6 x 0.5	0.07	●		
6 x 1.0	0.13	●		
6 x 1.5	0.18	●		
8 x 0.5	0.10	●		
8 x 1.0	0.19	●		
8 x 1.5	0.26	●		
10 x 1.0	0.24	●		
10 x 1.5	0.34	●		
10 x 2.0	0.43	●		
10 x 3.0	0.56		●	
11 x 0.5	0.14	●		

\* hart R440 / dur R440



**Dietlikon (Hauptsitz)**  
häuselmann metall GmbH  
Bahnstrasse 11  
8305 Dietlikon  
Tel.: +41 (44) 835 16 11  
Fax: +41 (44) 835 17 29  
verkauf@haeuselmann.ch

**häuselmannmetall**  
einer für alle metalle

**Biel / Bienne**  
häuselmann metall GmbH  
Zürichstrasse 5  
2504 Biel / Bienne  
Tel.: +41 (32) 366 60 90  
Fax: +41 (32) 366 60 99  
hmbiel@haeuselmann.ch



Messing-Rohre, CuZn37, (EN CW508L), (Forts.)  
CuZn38Pb1, (EN CW607N), CuZn39Pb3,  
(EN CW614N), CuZn37 in Längen von ca. 5 m  
CuZn38Pb1, CuZn39Pb3 in Längen von ca. 3 m  
EN 12168 / 12449

Tubes en laiton, CuZn37, (EN CW508L), (cont.)  
CuZn38Pb1, (EN CW607N), CuZn39Pb3,  
(EN CW614N); CuZn37 en longueur d'env. 5 m  
CuZn38Pb1, CuZn39Pb3 en longueur d'env. 3 m  
EN 12168 / 12449

AD x WS de x paroi (mm)	kg / m	CuZn37	CuZn38Pb1	CuZn39Pb3
		ziehhart / halbhart étiré dur / demi-dur	hart / dur	ziehhart / étiré dur
12 x 1.0	0.29	●		
12 x 2.0	0.53	●		
12 x 3.0	0.72		●	
13 x 2.0	0.59	●		
13 x 2.5	0.70			●
14 x 0.5	0.18	●		
14 x 1.0	0.35	●		
14 x 1.5	0.50	●		
15 x 1.0	0.37	●		
15 x 2.0	0.69	●		
15 x 2.5	0.83			●
15 x 3.0	0.96			●
16 x 0.5	0.21	●		
16 x 1.0	0.40	●		
16 x 2.0	0.75	●		
16 x 3.0	1.04			●


**häuselmannmetall**  
einer für alle metalle

**Dietlikon (Hauptsitz)**  
häuselmann metall GmbH  
Bahnstrasse 11  
8305 Dietlikon  
Tel.: +41 (44) 835 16 11  
Fax: +41 (44) 835 17 29  
verkauf@haeuselmann.ch

**Biel / Bienne**  
häuselmann metall GmbH  
Zürichstrasse 5  
2504 Biel / Bienne  
Tel.: +41 (32) 366 60 90  
Fax: +41 (32) 366 60 99  
hmbiel@haeuselmann.ch



Messing-Rohre, CuZn37, (EN CW508L), (Forts.)  
CuZn38Pb1, (EN CW607N), CuZn39Pb3,  
(EN CW614N), CuZn37 in Längen von ca. 5 m  
CuZn38Pb1, CuZn39Pb3 in Längen von ca. 3 m  
EN 12168 / 12449



Tubes en laiton, CuZn37, (EN CW508L), (cont.)  
CuZn38Pb1, (EN CW607N), CuZn39Pb3,  
(EN CW614N); CuZn37 en longueur d'env. 5 m  
CuZn38Pb1, CuZn39Pb3 en longueur d'env. 3 m  
EN 12168 / 12449

AD x WS de x paroi (mm)	kg / m	CuZn37	CuZn38Pb1	CuZn39Pb3
		ziehhart, halbhart / étiré dur, demi-dur	ziehhart / étiré dur	ziehhart / étiré dur
17 x 2.5	0.97			●
18 x 1.0	0.45	●		
18 x 2.0	0.85			●
18 x 4.0	1.50			●
20 x 1.0	0.51	●		
20 x 2.0	0.96	●		
20 x 2.5	1.17			●
20 x 5.0	2.00			●
21 x 2.5	1.23			●
21 x 3.0	1.44		●	●
21 x 4.5	1.99			●
22 x 0.5	0.29	●		
22 x 1.0	0.56	●		
22 x 2.0	1.06	●		●
22 x 3.0	1.52			●
22 x 3.5	1.73			●
25 x 1.0	0.64	●		
25 x 1.5	0.94	●		
25 x 2.0	1.23	●		
25 x 2.5	1.50			●

**häuselmannmetall**  
einer für alle metalle



**Dietlikon (Hauptsitz)**  
häuselmann metall GmbH  
Bahnstrasse 11  
8305 Dietlikon  
Tel.: +41 (44) 835 16 11  
Fax: +41 (44) 835 17 29  
verkauf@haeuselmann.ch

**Biel / Bienne**  
häuselmann metall GmbH  
Zürichstrasse 5  
2504 Biel / Bienne  
Tel.: +41 (32) 366 60 90  
Fax: +41 (32) 366 60 99  
hmbiel@haeuselmann.ch



Messing-Rohre, CuZn37, (EN CW508L), (Forts.)  
CuZn38Pb1, (EN CW607N), CuZn39Pb3,  
(EN CW614N), CuZn37 in Längen von ca. 5 m  
CuZn38Pb1, CuZn39Pb3 in Längen von ca. 3 m  
EN 12168 / 12449

Tubes en laiton, CuZn37, (EN CW508L), (cont.)  
CuZn38Pb1, (EN CW607N), CuZn39Pb3,  
(EN CW614N); CuZn37 en longueur d'env. 5 m  
CuZn38Pb1, CuZn39Pb3 en longueur d'env. 3 m  
EN 12168 / 12449

AD x WS de x paroi (mm)	kg / m	CuZn37	CuZn38Pb1	CuZn39Pb3
		ziehart, halbhart / étiré dur, demi-dur	ziehart / étiré dur	ziehart / étiré dur
25 x 3.5	2.01			●
25 x 4.0	2.24			●
25 x 5.0	2.67			●
26 x 3.0	1.84			●
26 x 4.0	2.35			●
27 x 3.0	1.92			●
28 x 2.0	1.39		●	
28 x 4.0	2.56			●
30 x 1.0	0.77	●		
30 x 2.0	1.50	●		
30 x 2.5	1.84			●
30 x 3.0	2.16			●

**häuselmannmetall**  
einer für alle metalle

**Dietlikon (Hauptsitz)**  
häuselmann metall GmbH  
Bahnstrasse 11  
8305 Dietlikon  
Tel.: +41 (44) 835 16 11  
Fax: +41 (44) 835 17 29  
verkauf@haeuselmann.ch

**Biel / Bienne**  
häuselmann metall GmbH  
Zürichstrasse 5  
2504 Biel / Bienne  
Tel.: +41 (32) 366 60 90  
Fax: +41 (32) 366 60 99  
hmbiel@haeuselmann.ch



Messing-Rohre, CuZn37, (EN CW508L), (Forts.)  
 CuZn38Pb1, (EN CW607N), CuZn39Pb3,  
 (EN CW614N), CuZn37 in Längen von ca. 5 m  
 CuZn38Pb1, CuZn39Pb3 in Längen von ca. 3 m  
 EN 12168 / 12449



Tubes en laiton, CuZn37, (EN CW508L), (cont.)  
 CuZn38Pb1, (EN CW607N), CuZn39Pb3,  
 (EN CW614N); CuZn37 en longueur d'env. 5 m  
 CuZn38Pb1, CuZn39Pb3 en longueur d'env. 3 m  
 EN 12168 / 12449

AD x WS de x paroi (mm)	kg / m	CuZn37	CuZn38Pb1	CuZn39Pb3
		ziehhart / halbhart étiré dur / demi-dur	ziehhart / étiré dur	ziehhart / étiré dur
30 x 5.0	3.34			●
30 x 6.0	3.81			●
32 x 1.0	0.83	●		
32 x 2.0	1.60	●		●
32 x 3.0	2.32			●
32 x 4.0	2.99			●
32 x 5.0	3.60			●
33 x 3.0	2.40			●
33 x 3.5	2.76			●
33 x 4.0	3.09			●
35 x 1.0	0.91	●		
35 x 2.5	2.17			●
35 x 3.5	2.94			●
35 x 4.0	3.31			●
35 x 5.0	4.00			●
38 x 1.5	1.46	●		
38 x 2.0	1.92	●		
40 x 1.0	1.04	●		
40 x 2.0	2.03	●		
40 x 2.5	2.50			●

**häuselmannmetall**  
 einer für alle metalle



**Dietlikon (Hauptsitz)**  
 häuselmann metall GmbH  
 Bahnstrasse 11  
 8305 Dietlikon  
 Tel.: +41 (44) 835 16 11  
 Fax: +41 (44) 835 17 29  
 verkauf@haeuselmann.ch

**Biel / Bienne**  
 häuselmann metall GmbH  
 Zürichstrasse 5  
 2504 Biel / Bienne  
 Tel.: +41 (32) 366 60 90  
 Fax: +41 (32) 366 60 99  
 hmbiel@haeuselmann.ch



Messing-Rohre, CuZn37, (EN CW508L), (Forts.)  
CuZn38Pb1, (EN CW607N), CuZn39Pb3,  
(EN CW614N), CuZn37 in Längen von ca. 5 m  
CuZn38Pb1, CuZn39Pb3 in Längen von ca. 3 m  
EN 12168 / 12449

Tubes en laiton, CuZn37, (EN CW508L), (cont.)  
CuZn38Pb1, (EN CW607N), CuZn39Pb3,  
(EN CW614N); CuZn37 en longueur d'env. 5 m  
CuZn38Pb1, CuZn39Pb3 en longueur d'env. 3 m  
EN 12168 / 12449

AD x WS de x paroi (mm)	kg / m	CuZn37	CuZn38Pb1	CuZn39Pb3
		ziehhart / halbhart étiré dur / demi-dur	ziehhart / étiré dur	ziehhart / étiré dur
40 x 4.0	3.85			●
40 x 5.0	4.67			●
40 x 7.5	6.58			●
42 x 1.0	1.09	●		
42 x 2.0	2.14	●		
42 x 3.0	3.12			●
42 x 3.5	3.59			●
42 x 4.0	4.06			●
44 x 1.0	1.15	●		
48 x 4.0	4.70			●
50 x 1.5	1.94	●		
50 x 2.0	2.56	●		
50 x 2.5	3.17			●

**häuselmannmetall**  
einer für alle metalle

**Dietlikon (Hauptsitz)**  
häuselmann metall GmbH  
Bahnstrasse 11  
8305 Dietlikon  
Tel.: +41 (44) 835 16 11  
Fax: +41 (44) 835 17 29  
verkauf@haeuselmann.ch

**Biel / Bienne**  
häuselmann metall GmbH  
Zürichstrasse 5  
2504 Biel / Bienne  
Tel.: +41 (32) 366 60 90  
Fax: +41 (32) 366 60 99  
hmbiel@haeuselmann.ch





Messing-Rohre, CuZn37, (EN CW508L), (Forts.)  
CuZn38Pb1, (EN CW607N), CuZn39Pb3,  
(EN CW614N), CuZn37 in Längen von ca. 5 m  
CuZn38Pb1, CuZn39Pb3 in Längen von ca. 3 m  
EN 12168 / 12449



Tubes en laiton, CuZn37, (EN CW508L), (cont.)  
CuZn38Pb1, (EN CW607N), CuZn39Pb3,  
(EN CW614N); CuZn37 en longueur d'env. 5 m  
CuZn38Pb1, CuZn39Pb3 en longueur d'env. 3 m  
EN 12168 / 12449

AD x WS de x paroi (mm)	kg / m	CuZn37	CuZn38Pb1	CuZn39Pb3
		ziehhart / halbhart étiré dur / demi-dur	ziehhart / étiré dur	ziehhart / étiré dur
50 x 5.0	6.00			●
50 x 10.0	10.68			●
54 x 2.0	2.78	●		
55 x 5.0	6.67			●
56 x 9.0	11.42			●
60 x 3.0	4.56			●
60 x 5.0	7.33			●
65 x 2.5	4.17			●
65 x 10.0	14.85			●
70 x 10.0	16.20			●
80 x 5.0	10.01			●
80 x 10.0	18.69			●
80 x 20.0	32.02			●
90 x 2.5	5.84		●	
90 x 7.5	16.50			●
95 x 2.5	6.17			●
100 x 10.0	24.00			●
100 x 30.0	63.79			●
130 x 25.0	69.77			●
110 x 5.0	14.02			●
120 x 5.0	15.36			●
130 x 15.0	46.10			●

**häuselmannmetall**  
einer für alle metalle



**Dietlikon (Hauptsitz)**  
häuselmann metall GmbH  
Bahnstrasse 11  
8305 Dietlikon  
Tel.: +41 (44) 835 16 11  
Fax: +41 (44) 835 17 29  
verkauf@haeuselmann.ch

**Biel / Bienne**  
häuselmann metall GmbH  
Zürichstrasse 5  
2504 Biel / Bienne  
Tel.: +41 (32) 366 60 90  
Fax: +41 (32) 366 60 99  
hmbiel@haeuselmann.ch

Messing-Vierkantrohre, CuZn37,  
(EN CW508L) hart, gezogen, thermisch entspannt,  
in Längen von ca. 5 m, EN 12167



Tubes carrés en laiton, CuZn37, (EN CW508L)  
durs, étirés, détendus thermiquement, en  
longueurs d'environ 5 m, EN 12167

Format / dimensions (mm )	kg / m	CuZn37
15 x 15 x 1.5	0.69	●
20 x 20 x 2.0	1.25	●
25 x 25 x 2.0	1.57	●
30 x 30 x 2.0	2.00	●
40 x 40 x 2.0	2.60	●

**häuselmannmetall**  
*einer für alle metalle*

**Dietlikon (Hauptsitz)**  
häuselmann metall GmbH  
Bahnstrasse 11  
8305 Dietlikon  
Tel.: +41 (44) 835 16 11  
Fax: +41 (44) 835 17 29  
verkauf@haeuselmann.ch

**Biel / Bienne**  
häuselmann metall GmbH  
Zürichstrasse 5  
2504 Biel / Bienne  
Tel.: +41 (32) 366 60 90  
Fax: +41 (32) 366 60 99  
hmbiel@haeuselmann.ch



Messing-Rechteckrohre, CuZn37, (EN CW 508L)  
 hart, gezogen, thermisch entspannt, in Längen von  
 ca. 5 m, ähnlich EN 12167

Tubes rectangulaires en laiton , CuZn37,  
 (EN CW 508L), durs, étirés, détendus  
 thermiquement, en longueurs d'environ 5 m,  
 similaire EN 12167



Format / dimensions (mm )	kg / m	CuZn37
35 x 20 x 3.0	2.70	●



**häuselmannmetall**  
*einer für alle metalle*

**Dietlikon (Hauptsitz)**  
 häuselmann metall GmbH  
 Bahnstrasse 11  
 8305 Dietlikon  
 Tel.: +41 (44) 835 16 11  
 Fax: +41 (44) 835 17 29  
 verkauf@haeuselmann.ch

**Biel / Bienne**  
 häuselmann metall GmbH  
 Zürichstrasse 5  
 2504 Biel / Bienne  
 Tel.: +41 (32) 366 60 90  
 Fax: +41 (32) 366 60 99  
 hmbiel@haeuselmann.ch



Messing-Winkelprofile, gleichschenkelig,  
CuZn41Pb1Al (EN CW620N) presshart,  
in Längen von ca. 5 m, EN 12167, ohne  
vorgeschriebene Festigkeitswerte

Equerres en laiton, à ailes égales,  
CuZn41Pb1Al (EN CW620N), pressés dur,  
en longueurs d'environ 5 m, EN 12167,  
caractéristiques mécaniques non définies

Format / dimensions (mm )	kg / m	CuZn41Pb1Al
10 x 10 x 2	0.31	●
12 x 12 x 2	0.37	●
15 x 15 x 2	0.48	●
15 x 15 x 3	0.69	●
20 x 20 x 2	0.65	●
20 x 20 x 3	0.95	●
25 x 25 x 2	0.82	●
25 x 25 x 3	1.20	●
30 x 30 x 2	1.00	●
30 x 30 x 3	1.45	●
30 x 30 x 5	2.34	●
35 x 35 x 3	1.71	●
40 x 40 x 5	3.19	●
50 x 50 x 5	4.04	●
60 x 60 x 4	3.95	●

**häuselmannmetall**  
einer für alle metalle

**Dietlikon (Hauptsitz)**  
häuselmann metall GmbH  
Bahnstrasse 11  
8305 Dietlikon  
Tel.: +41 (44) 835 16 11  
Fax: +41 (44) 835 17 29  
verkauf@haeuselmann.ch

**Biel / Bienne**  
häuselmann metall GmbH  
Zürichstrasse 5  
2504 Biel / Bienne  
Tel.: +41 (32) 366 60 90  
Fax: +41 (32) 366 60 99  
hmbiel@haeuselmann.ch



Messing-Winkelprofile, ungleichschenkelig,  
CuZn41Pb1Al (EN CW620N) presshart,  
in Längen von ca. 5 m, EN 12167, ohne  
vorgeschriebenen Festigkeitswerte

Equerres en laiton, à ailes inégales, CuZn41Pb1Al  
(EN CW620N), pressés dur,  
en longueurs d'env. 5 m, EN 12167,  
caractéristiques mécaniques non définies




Format / dimensions (mm )	kg / m	CuZn41Pb1Al
20 x 10 x 2	0.48	●
25 x 10 x 2	0.56	●
30 x 15 x 3	1.07	●
30 x 20 x 2	0.82	●
40 x 20 x 3	1.45	●
40 x 20 x 4	1.90	●
50 x 20 x 3	1.71	●
50 x 30 x 4	2.56	●
60 x 30 x 4	2.90	●



**häuselmannmetall**  
einer für alle metalle

**Dietlikon (Hauptsitz)**  
häuselmann metall GmbH  
Bahnstrasse 11  
8305 Dietlikon  
Tel.: +41 (44) 835 16 11  
Fax: +41 (44) 835 17 29  
verkauf@haeuselmann.ch

**Biel / Bienne**  
häuselmann metall GmbH  
Zürichstrasse 5  
2504 Biel / Bienne  
Tel.: +41 (32) 366 60 90  
Fax: +41 (32) 366 60 99  
hmbiel@haeuselmann.ch



Messing-U-Profil, CuZn41Pb1Al (EN CW620N)  
 presshart, in Längen von ca. 5 m, EN 12167, ohne  
 vorgeschriebenen Festigkeitswerte

Profilés U en laiton, CuZn41Pb1Al (EN CW620N),  
 pressés dur, en longueurs d'env. 5 m, EN 12167,  
 caractéristiques mécaniques non définies

Format / dimensions (mm)	kg / m	CuZn41Pb1Al
(b) x (a) x (c)		
10 x 10 x 2	0.44	●
15 x 15 x 2	0.70	●
20 x 20 x 3	1.38	●

**häuselmannmetall**  
 einer für alle metalle


**Dietlikon (Hauptsitz)**  
 häuselmann metall GmbH  
 Bahnstrasse 11  
 8305 Dietlikon  
 Tel.: +41 (44) 835 16 11  
 Fax: +41 (44) 835 17 29  
 verkauf@haeuselmann.ch

**Biel / Bienne**  
 häuselmann metall GmbH  
 Zürichstrasse 5  
 2504 Biel / Bienne  
 Tel.: +41 (32) 366 60 90  
 Fax: +41 (32) 366 60 99  
 hmbiel@haeuselmann.ch



Neusilber-Bleche, CuNi12Zn24,  
weich, EN CW403J, EN 1652

Tôles en maillechort, CuNi12Zn24,  
recuits, EN CW403J, EN 1652



Format / dimensions (mm )	kg / Tfl. / kg / pce	CuNi18Zn20
0.5 x 600 x 2000	5.19	●
0.8 x 600 x 2000	8.30	●
1.0 x 600 x 2000	10.40	●
1.5 x 600 x 2000	15.57	●
3.0 x 600 x 2000	33.40	●



**häuselmannmetall**  
einer für alle metalle

**Dietlikon (Hauptsitz)**  
häuselmann metall GmbH  
Bahnstrasse 11  
8305 Dietlikon  
Tel.: +41 (44) 835 16 11  
Fax: +41 (44) 835 17 29  
verkauf@haeuselmann.ch

**Biel / Bienne**  
häuselmann metall GmbH  
Zürichstrasse 5  
2504 Biel / Bienne  
Tel.: +41 (32) 366 60 90  
Fax: +41 (32) 366 60 99  
hmbiel@haeuselmann.ch