

Aluminium

Bleche, Platten und Bänder
Tôles, plaques et bandes
Stangen, Rohre und Profile
Barres, tubes et profilés



Dietlikon (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Bahnstrasse 11
8305 Dietlikon
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

 **häuselmannmetall**
einer für alle metalle



Dietlikon (Hauptsitz)


häuselmann metall GmbH
Bahnstrasse 11
8305 Dietlikon
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne

häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch



Aluminium-Bleche/Platten
EN AW-1050A (Al 99,5), halbhart,
EN 573-3 / 485-2, 4



Tôles/plaques en aluminium
EN AW-1050A (Al 99,5), demi-dur,
EN 573-3 / 485-2, 4

Dicke / épaisseur (mm)	kg / Tfl. / kg /pce	Format / dimensions 1000 x 2000 mm		kg / Tfl. / kg / pce	Format / dimensions 1250 x 2500 mm	
		weich / recuit	halbhart / demi-dur		weich / recuit	halbhart / demi-dur
0.8	4.32		●	6.75	●	
1.0	5.40		●	8.44		
1.5	8.10	●*	●	12.66		●
2.0	10.80	●	●	16.88		●
3.0	16.20		●	25.31		
4.0	21.60		●	33.63		
5.0	27.00		●	42.03		●

Dicke / épaisseur (mm)	kg / Tfl. / kg /pce	Format / dimensions 1500 x 3000 mm	
		weich / recuit	halbhart / demi-dur
0.8	9.72		
1.0	12.11		
1.5	18.16		
2.0	24.21		●
3.0	36.32		
4.0	48.42		
5.0	60.53		

* Tiefziehfähig / capable d'être embouti profond

Alle Abmessungen sind auch mit Folie erhältlich.
Toutes les dimensions sont à disposition aussi avec film de protection


häuselmannmetall
einer für alle metalle



Dietlikon (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Bahnstrasse 11
8305 Dietlikon
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Aluminium-Bleche
EN AW-5005 (AlMg1) halbhart, H14/H24
EN 573-3 / 485-2, 4



Tôles en aluminium
EN AW-5005 (AlMg1) demi-dur, H14/H24
EN 573-3 / 485-2, 4

Dicke épaisseur (mm)	kg / Tfl. / kg / pce	Format / dimensions 1000 x 2000 mm		kg / Tfl. / kg / pce	Format / dimensions 1250 x 2500 mm	
		NQ	EQ		NQ	EQ
0.8	4.3	●		6.8		
1.0	5.4	●	●	8.4	●	
1.2	6.5			10.1		
1.5	8.1	●	●	12.6	●	●
2.0	10.8	●	●	16.8	●	●
2.5	13.5	●	●	21.0	●	
3.0	16.1	●	●	25.2	●	●
4.0	21.5	●	●	33.6	●	●
5.0	26.9	●		42.0	●	

Alle Abmessungen sind mit und ohne Folie erhältlich.

NQ = Normalqualität

EQ = Eloxaqualität (Standard mit einseitiger Schutzfolie)

Toutes les dimensions sont à disposition avec ou sans film de protection

NQ = qualité normale

EQ = qualité pour anodiser (une côté avec film de protection)


häuselmannmetall
einer für alle metalle

Dietlikon (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Bahnstrasse 11
8305 Dietlikon
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch



Aluminium-Bleche (Fortsetzung)
 EN AW-5005 (AlMg1) halbhart, H14/H24
 EN 573-3 / 485-2, 4



Tôles en aluminium (continuation)
 EN AW-5005 (AlMg1) demi-dur, H14/H24
 EN 573-3 / 485-2, 4

Dicke épaisseur (mm)	kg / Tfl. / kg / pce	Format / dimensions 1500 x 3000 mm		kg / Tfl. / kg / pce	Format / dimensions 1500 x 4000 mm	
		NQ	EQ		NQ	EQ
0.8	9.7			13.0		
1.0	12.1	●	●	16.2		
1.2	14.5	●		19.4		
1.5	18.2	●	●	24.3		
2.0	24.2	●	●	32.4	●	
2.5	30.3	●		40.5		
3.0	36.3	●	●	48.6	●	●
4.0	48.4	●	●	64.8		
5.0	60.5	●		81.0		

Alle Abmessungen sind mit und ohne Folie erhältlich.

NQ = Normalqualität

EQ = Eloxaqualität (Standard mit einseitiger Schutzfolie)

Toutes les dimensions sont à disposition avec ou sans film de protection

NQ = qualité normale

EQ = qualité pour anodiser (une côté avec film de protection)


häuselmannmetall
 einer für alle metalle



Dietlikon (Hauptsitz)
 häuselmann metall GmbH
 Bahnstrasse 11
 8305 Dietlikon
 Tel.: +41 (44) 835 16 11
 Fax: +41 (44) 835 17 29
 verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
 häuselmann metall GmbH
 Zürichstrasse 5
 2504 Biel / Bienne
 Tel.: +41 (32) 366 60 90
 Fax: +41 (32) 366 60 99
 hmbiel@haeuselmann.ch

Aluminium-Bleche (Fortsetzung)
 EN AW-5005 (AlMg1) halbhart, H14/H24
 EN 573-3 / 485-2, 4



Tôles en aluminium (continuation)
 EN AW-5005 (AlMg1) demi-dur, H14/H24
 EN 573-3 / 485-2, 4

Dicke épaisseur (mm)	kg / Tfl. / kg / pce	Format / dimensions 2000 x 4000 mm	
		NQ	EQ
0.8	17.3		
1.0	21.6		
1.2	25.9		
1.5	32.4		
2.0	43.2		●
2.5	54.0		
3.0	64.8		●
4.0	86.4		
5.0	108.0		

Alle Abmessungen sind mit und ohne Folie erhältlich.

NQ = Normalqualität

EQ = Eloxaqualität (Standard mit einseitiger Schutzfolie)

Toutes les dimensions sont à disposition avec ou sans film de protection

NQ = qualité normale

EQ = qualité pour anodiser (une côté avec film de protection)


häuselmannmetall
 einer für alle metalle

Dietlikon (Hauptsitz)
 häuselmann metall GmbH
 Bahnstrasse 11
 8305 Dietlikon
 Tel.: +41 (44) 835 16 11
 Fax: +41 (44) 835 17 29
 verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
 häuselmann metall GmbH
 Zürichstrasse 5
 2504 Biel / Bienne
 Tel.: +41 (32) 366 60 90
 Fax: +41 (32) 366 60 99
 hmbiel@haeuselmann.ch



Aluminium-Bleche, EN AW-5005 (AlMg1)
 halbhart, H14 / H24, farblos, bandeloxiert 10 μ ,
 mit einseitiger Schutzfolie, EN 573-3 / 485-2, 4



Tôles en aluminium, EN AW-5005 (AlMg1)
 demi-dur, H14 / H24, anodisées naturel 10 μ ,
 avec film de protection, EN 573-3 / 485-2, 4

Dicke / épaisseur (mm)	kg / Tfl. / kg / pce	Format / dimensions 1000 x 2000 mm/ resp. 1020 x 2020 mm	kg / Tfl. / kg / pce	Format / dimensions 1250 x 2500 mm
1.0	5.50	●	8.59	●
1.5	8.25	●	12.89	●
2.0	11.00	●	17.19	●
3.0	16.50	●	25.78	●


Dicke / épaisseur (mm)	kg / Tfl. / kg / pce	Format / dimensions 1500 x 3000 mm	kg / Tfl. / kg / pce	Format / dimensions 1500 x 4000 mm
1.0	12.11	●	16.20	●
1.5	18.56	●	24.75	●
2.0	24.75	●	33.00	●
3.0	37.13	●	49.50	●

häuselmannmetall
 einer für alle metalle



Dietlikon (Hauptsitz)
 häuselmann metall GmbH
 Bahnstrasse 11
 8305 Dietlikon
 Tel.: +41 (44) 835 16 11
 Fax: +41 (44) 835 17 29
 verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
 häuselmann metall GmbH
 Zürichstrasse 5
 2504 Biel / Bienne
 Tel.: +41 (32) 366 60 90
 Fax: +41 (32) 366 60 99
 hmbiel@haeuselmann.ch



Aluminium-Warzenbleche
 Quintett, EN AW-5754 (AlMg3) weich, H114
 EN 573-3 / 485-2, 4

Tôles striées en aluminium
 5 striées, EN AW-5754 (AlMg3), recuit, H114
 EN 573-3 / 485-2, 4

Dicke / épaisseur (mm)	kg / Tfl. / kg / pce	Format / dimensions 1000 x 2000 mm	kg / Tfl. / kg / pce	Format / dimensions 1250 x 2500 mm
2.0/3.5	12.40	●	19.40	●
3.0/4.5	17.40	●	27.20	●
5.0/6.5	28.60	●	44.70	●

Dicke / épaisseur (mm)	kg / Tfl. / kg / pce	Format / dimensions 1500 x 3000 mm
2.0/3.5	27.90	●
3.0/4.5	39.20	●
5.0/6.5	64.35	●

häuselmannmetall
 einer für alle metalle


Dietlikon (Hauptsitz)
 häuselmann metall GmbH
 Bahnstrasse 11
 8305 Dietlikon
 Tel.: +41 (44) 835 16 11
 Fax: +41 (44) 835 17 29
 verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
 häuselmann metall GmbH
 Zürichstrasse 5
 2504 Biel / Bienne
 Tel.: +41 (32) 366 60 90
 Fax: +41 (32) 366 60 99
 hmbiel@haeuselmann.ch



Aluminium-Lochbleche
 EN AW-1050A (Al 99,5), halbhart, H14
 EN 573-3 / 485-2, 4

Tôles perforées en aluminium
 EN AW-1050A (Al 99,5), demi-dur, H14
 EN 573-3 / 485-2, 4



Dicke / épaisseur (mm)	kg / Tfl. / kg / pce	Format / dimensions 1000 x 2000 mm	Durchlass / passage (%)
1	3.8	● L3 T5	32.7
2	7.5	● L3 T5	32.7
2	6.5	● L6 T9	40.3


L=Rundlochung / trous ronds
 T=Teilung / entraxe



häuselmannmetall
 einer für alle metalle

Dietlikon (Hauptsitz)
 häuselmann metall GmbH
 Bahnstrasse 11
 8305 Dietlikon
 Tel.: +41 (44) 835 16 11
 Fax: +41 (44) 835 17 29
 verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
 häuselmann metall GmbH
 Zürichstrasse 5
 2504 Biel / Bienne
 Tel.: +41 (32) 366 60 90
 Fax: +41 (32) 366 60 99
 hmbiel@haeuselmann.ch



Aluminium-Bänder, Isolierqualität
EN AW-3103 (AlMn1), halbhart, H14
EN 573-3 / 485-2, 4

Bandes en aluminium, qualité pour isolation
EN AW-3103 (AlMn1), demi-dur, H14
EN 573-3 / 485-2, 4

Dicke / épaisseur (mm)	kg/m	Breite / largeur 1000 mm	
		glatt	stucco
0.6	1.64	●	●
0.7	1.91	●	
0.8	2.18	●	●
1.0	2.73	●	●

Lieferform: Grosscoils 2'500 kg, Kleincoils ca. 100 kg,
andere Coilgewichte und Coilbreiten daraus auf Wunsch

Livable: rouleaux de 2'500 kg ou d'environ 100 kg,
autres poids de rouleaux et largeurs sur demande

häuselmannmetall
einer für alle metalle

Dietlikon (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Bahnstrasse 11
8305 Dietlikon
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch



hm Falzit® Lackierte Aluminium-Bänder,
Spenglerqualität, EN AW-3005
H41 (AlMn1Mg0.5), nach EN 573 / 485

hm Falzit® Bandes en aluminium, qualité pour
ferblanterie, EN AW-3005
H41 (AlMn1Mg0.5), selon EN 573 / 485



Dicke / épaisseur (mm)	kg/m	Farben			
		reinweiss / blanc	RAL 9006 brillant-metallic / brillant métallique	RAL 7016 anthrazit / anthracite	zinkgrau / gris zinc
0.7	1.89	●	●	●	●

Dicke / épaisseur (mm)	kg/m	Farben			
		zinngrau / gris étain	eloxal-braun / brun	Zinkoptik / finition zinc	RAL 9007 grau-aluminium/ gris aluminium
0.7	1.89	●	●	●	●

Lieferform: Grosscoils 2500 kg, Kleincoils ca. 70 kg, andere Coilgewichte und Coilbreiten auf Wunsch
Livrabile: rouleaux de 2500 kg ou d'environ 70 kg, autres poids de rouleaux et largeurs sur demande


h Häuselmannmetall
einer für alle metalle



Dietlikon (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Bahnstrasse 11
8305 Dietlikon
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Aluminium-Bleche/Platten
EN AW-5754 (AlMg3), kaltgewalzt, weich (H111),
und 1/4-hart (G22), EN 573-3 / 485-2, 4



Tôles/plaques en aluminium,
EN AW-5754, laminé à froid, recuit (H111),
et 1/4-dur (G22), EN 573-3 / 485-2, 4

Dicke / épaisseur (mm)	kg/ Tfl. / kg / pce	Format / dimensions 1000 x 2000 mm bzw. / resp. 1020 x 2020 mm*		kg/ Tfl. / kg / pce	Format / dimensions 1250 x 2500 mm bzw. Resp. 1270 x 2520 mm*	
		weich / recuit	1/4-hart / 1/4 dur		weich / recuit	1/4-hart / 1/4 dur
0.5	2.69		●	4.21		
1.0	5.32		●	8.31		●
1.5	7.98		●	12.47		●
2.0	10.64	●	●	16.63		●
2.5	13.30		●	20.78		●
3.0	15.96	●	●	24.94		●
4.0	21.28	●	●	33.25		
5.0	26.60	●		42.19		
6.0	32.88		●	51.84		
8.0*	43.85			69.12		
10.0*	54.81	●		86.41		
15.0*	82.21	●		129.61		
20.0*	109.61	●		172.82		
30.0*	164.42	●		259.23		

häuselmannmetall
einer für alle metalle


Dietlikon (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Bahnstrasse 11
8305 Dietlikon
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch



Aluminium-Bleche/Platten, (Fortsetzung)
EN AW-5754 (AlMg3), kaltgewalzt, weich (H111),
und 1/4-hart (G22), EN 573-3 / 485-2, 4

Tôles/plaques en aluminium, (continuation)
EN AW-5754, laminé à froid, recuit (H111),
et 1/4-dur (G22), EN 573-3 / 485-2, 4



Dicke / épaisseur (mm)	kg/ Tfl. / kg / pce	Format / dimensions 1500 x 3000 mm bzw. resp.1520 x 3020 mm*	
		weich / recuit	1/4-hart / 1/4 dur
0.5	6.07		
1.0	12.15		
1.5	18.16		●
2.0	24.21		●
2.5	30.26		
3.0	36.32		●
4.0	48.42		
5.0	60.53		●
6.0	74.36		
8.0*	99.15	●	
10.0*	123.94		
15.0*	185.91		
20.0*	247.88		
30.0*	371.82		


häuselmannmetall
einer für alle metalle



Dietlikon (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Bahnstrasse 11
8305 Dietlikon
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Aluminium-Bleche/Platten, EN AW-5754 (AlMg3)
kaltgewalzt, halbhart (H24) und 3/4-hart (H26)
in Eloxalqualität, EN 573-3 / 485-2, 4



Tôles/plaques en aluminium, EN AW-5754 (AlMg3)
laminé à froid, demi-dur (H24) et 3/4-dur (H26),
qualité pour anodisation EN 573-3 / 485-2, 4

Dicke / épaisseur (mm)	kg / Tfl. / kg / pce	Format / dimensions 1000 x 2000 mm bzw. / resp. 1020 x 2020 mm*		kg / Tfl. / kg / pce	Format / dimensions 1250 x 2500 mm bzw. / resp. 1270 x 2520 mm*	
		halbhart / demi-dur	3/4-hart / 3/4 dur		halbhart / demi-dur	3/4-hart / 3/4 dur
0.5	2.69			4.21		
1.0	5.32			8.31		
1.5	7.98			12.47		
2.0	10.64		●	16.63		
2.5	13.30			20.78		
3.0	15.96		●	24.94		
4.0	21.28		●	33.25		
5.0	26.60		●	42.19		
6.0	32.88			51.84		
8.0*	43.85			69.12		
10.0*	54.81	●		86.41		
12.0*	65.77			103.69		
15.0*	82.21			129.61		
20.0*	109.61	●		172.82		


häuselmannmetall
einer für alle metalle

Dietlikon (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Bahnstrasse 11
8305 Dietlikon
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch



Aluminium-Bleche/Platten, (Fortsetzung)
 EN AW-5754 (AlMg3) kaltgewalzt, halbhart (H24)
 und 3/4-hart (H26), in Eloxalqualität, EN 573-3 /
 485-2, 4



Tôles/plaques en aluminium, (continuation)
 EN AW-5754 (AlMg3) laminé à froid, demi-dur (H24)
 et 3/4-dur (H26), qualité pour anodisation
 EN 573-3 / 485-2, 4

Dicke / épaisseur (mm)	kg / Tfl. / kg / pce	Format /dimensions 1500 x 3000 mm bzw. / resp. 1520 x 3020 mm*	
		halbhart / demi-dur	3/4-hart / 3/4 dur
0.5	6.07		
1.0	12.15		
1.5	18.16		
2.0	24.21		
2.5	30.26		
3.0	36.32		
4.0	48.42		
5.0	60.53		
6.0	74.36		●
8.0*	99.15		
10.0*	123.94		
12.0*	148.72	●	
15.0*	185.91	●	
20.0*	247.88		


häuselmannmetall
 einer für alle metalle



Dietlikon (Hauptsitz)
 häuselmann metall GmbH
 Bahnstrasse 11
 8305 Dietlikon
 Tel.: +41 (44) 835 16 11
 Fax: +41 (44) 835 17 29
 verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
 häuselmann metall GmbH
 Zürichstrasse 5
 2504 Biel / Bienne
 Tel.: +41 (32) 366 60 90
 Fax: +41 (32) 366 60 99
 hmbiel@haeuselmann.ch

Aluminium-Bleche/Platten
EN AW-6082 (AlSi1MgMn) T6 / T651,
warm ausgelagert, EN 573-3 / 485-2, 4



Tôles/plaques en aluminium
EN AW-6082 (AlSi1MgMn) T6/T651,
trempé et revenu, EN 573-3 / 485-2, 4

Dicke / épaisseur (mm)	kg / Tfl. / kg / pce	Format / dimensions 1000 x 2000 mm bzw. / Resp. 1020 x 2020 mm*	kg / Tfl. / kg / pce	Format / dimensions 1250 x 2500 mm bzw. / Resp. 1270 x 2520 mm*
		T6 / T651		T6 / T651
1.0	5.32	●	8.31	●
1.5	7.98	●	12.47	●
2.0	10.64	●	16.63	●
2.5	13.30	●	20.78	
3.0	15.96	●	24.94	●
4.0	21.28	●	33.25	●
5.0	26.60	●	42.19	●
6.0	32.88	●	51.84	
8.0*	43.85	●	69.12	
10.0*	54.81	●	86.41	
12.0*	65.77	●	103.69	
15.0*	82.21	●	129.61	
20.0*	109.61	●	172.82	
25.0*	139.08		216.02	
30.0*	162.00	●	259.23	
35.0*	194.71		302.43	
40.0*	222.52	●	345.64	
45.0*	243.90		388.84	
50.0*	278.15		432.05	
60.0*	333.78	●	518.46	
70.0*	389.42	●	604.87	
80.0*	445.05	●	691.28	
90.0*	500.68	●	777.69	
100.0*	556.31	●	864.10	


häuselmannmetall
einer für alle metalle

Dietlikon (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Bahnstrasse 11
8305 Dietlikon
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch



Aluminium-Bleche/Platten (Fortsetzung)
EN AW-6082 (AlSi1MgMn) T6 / T651,
warm ausgelagert, EN 573-3 / 485-2, 4



Tôles/plaques en aluminium (continuation)
EN AW-6082 (AlSi1MgMn) T6/T651,
trempé et revenu, EN 573-3 / 485-2, 4

Dicke / épaisseur (mm)	kg / Tfl. / kg / pce	Format / dimensions 1500 x 3000 mm bzw. / Resp. 1520 x 3020 mm*
		T6 / T651
1.0	12.15	
1.5	18.16	
2.0	24.21	●
2.5	30.26	
3.0	36.32	●
4.0	48.42	●
5.0	60.53	
6.0	74.36	●
8.0*	99.15	●
10.0*	123.94	●
12.0*	148.72	●
15.0*	185.91	●
20.0*	247.88	●
25.0*	309.85	●
30.0*	371.82	●
35.0*	433.79	●
40.0*	495.76	●
45.0*	557.73	●
50.0*	619.70	●
60.0*	743.64	●
70.0*	867.59	
80.0*	991.53	
90.0*	1115.47	
100.0*	1239.40	




häuselmannmetall
einer für alle metalle

Dietlikon (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Bahnstrasse 11
8305 Dietlikon
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Aluminium-Platten, EN AW-5083 (AlMg4,5Mn0,7)
weich (H111), gereckt und spannungsarm gegläht
EN 573-3 / 485-2, 4



Plaques en aluminium, EN AW-5083
(AlMg4,5Mn0,7), recuit (H111), plané et
pauvre en tensions, EN 573-3 / 485-2, 4

Dicke / épaisseur (mm)	kg / Tfl. / kg / pce	Format / dimensions 1020 x 2020 mm	kg / Tfl. / kg / pce	Format / dimensions 1270 x 2520 mm
6	32.88		51.84	
8	43.85		69.12	
10	54.81		86.41	
12	65.77		103.69	
15	82.21		129.61	
20	109.61		172.82	
25	139.08		216.02	
30	166.89		259.23	
35	194.71		302.43	
40	222.52		345.64	
45	250.34		388.84	
50	278.15		432.05	
60	333.78		518.46	
65	361.60		561.67	
70	389.42		604.87	
80	445.05		691.28	


häuselmannmetall
einer für alle metalle

Dietlikon (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Bahnstrasse 11
8305 Dietlikon
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch



Aluminium-Platten, EN AW-5083 (Fortsetzung)
(AlMg4,5Mn0,7) weich (H111), gereckt und
spannungsarm gegläht, EN 573-3 / 485-2, 4



Plaques en aluminium, (continuation)
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn0,7), recuit (H111), plané
et, pauvre en tensions, EN 573-3 / 485-2, 4

Dicke / épaisseur (mm)	kg / Tfl. / kg / pce	Format / dimensions 1520 x 3020 mm
6	74.36	●
8	99.15	●
10	123.94	●
12	148.72	●
15	185.91	●
20	247.88	●
25	309.85	●
30	371.82	●
35	433.79	●
40	495.76	●
45	557.73	●
50	619.70	●
60	743.64	●
65	793.68	●
70	867.59	●
80	991.53	●




häuselmannmetall
einer für alle metalle

Dietlikon (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Bahnstrasse 11
8305 Dietlikon
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Aluminium-Platten
EN AW-7022 (AlZn5Mg3Cu) T651,
warm ausgelagert, EN 573-3 / 485-2, 4



Plaques en aluminium
EN AW-7022 (AlZn5Mg3Cu) T651,
trempé et revenu, EN 573-3 / 485-2, 4

Dicke / épaisseur (mm)	kg / Tfl. / kg / pce	Format / dimensions 1020 x 2020 mm	kg / Tfl. / kg / pce	Format / dimensions 1270 x 2520 mm
10	54.81		86.41	
15	82.21		129.61	
20	109.61		172.82	
25	139.08		216.02	
30	166.89		259.23	
35	194.71		302.43	
40	222.52		345.64	
45	250.34		388.84	
50	278.15		432.05	
60	333.78		518.46	
70	389.42	●	604.87	
80	445.05	●	691.28	
90	500.68	●	777.69	
100	556.31	●	864.10	
110	611.94	●	950.51	
120	667.57		1036.92	
130	723.20		1123.34	
140	778.83		1209.75	
150	834.46		1296.16	

häuselmannmetall
einer für alle metalle


Dietlikon (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Bahnstrasse 11
8305 Dietlikon
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch



Aluminium-Platten (Fortsetzung)
 EN AW-7022 (AlZn5Mg3Cu) T651,
 warm ausgelagert, EN 573-3 / 485-2, 4

Plaques en aluminium (continuation)
 EN AW-7022 (AlZn5Mg3Cu) T651,
 trempé et revenu, EN 573-3 / 485-2, 4



Dicke / épaisseur (mm)	kg / Tfl. / kg / pce	Format / dimensions 1520 x 3020 mm
10	123.94	●
15	185.91	●
20	247.88	●
25	309.85	●
30	371.82	●
35	433.79	●
40	495.76	●
45	557.73	
50	619.70	●
60	743.64	●
70	867.59	
80	991.53	
90	1115.47	
100	1239.40	
110	1363.34	
120	1487.28	
130	1611.23	
140	1735.17	
150	1859.11	




häuselmannmetall
 einer für alle metalle

Dietlikon (Hauptsitz)
 häuselmann metall GmbH
 Bahnstrasse 11
 8305 Dietlikon
 Tel.: +41 (44) 835 16 11
 Fax: +41 (44) 835 17 29
 verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
 häuselmann metall GmbH
 Zürichstrasse 5
 2504 Biel / Bienne
 Tel.: +41 (32) 366 60 90
 Fax: +41 (32) 366 60 99
 hmbiel@haeuselmann.ch

Aluminium-Platten, EN AW-5083 (AlMg4,5Mn0,7)
Präzisionswalzplatte mit beidseitig planparallel
gefräster Oberfläche, weichgeglüht (H111), mit
beidseitiger Schutzfolie, EN 573-3 / 485-3



Plaques de précision en aluminium, EN AW-5083
(AlMg4,5Mn0,7), plaques laminées et
fraisées à précision des 2 côtés, recuites (H111),
avec feuilles de protection sur les deux faces,
EN 573-3 / 485-3

Format / dimensions:
1020 x 2020 mm

Dicke / épaisseur (mm)	kg / Tfl. / kg / pce	gegossen / coulé homogenisiert O3 / homogénéisé O3	kg / Tfl. / kg / pce	gewalzt / laminé
6	33.37	●	49.88	●
8	44.50	●	66.50	●
10	54.81	●	86.41	●
12	65.77	●	103.69	●
15	82.21	●	129.61	●
20	109.61		172.82	●
25	139.08		216.02	●
30	166.89		259.23	●
40	222.52		345.64	●

Dickentoleranz +/-0.10 mm

Planheit Dicke 6-15 mm: maximal 0.35 mm/m

Planheit Dicke >15 mm: maximal 0.20 mm/m

Tolérances d'épaisseur: +/-0.10 mm

Tolérances de planéité: Épaisseur 6-15 mm maximal 0.35 mm/m

Épaisseur > 15 mm maximal 0.20 mm/m

häuselmannmetall
einer für alle metalle

Dietlikon (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Bahnstrasse 11
8305 Dietlikon
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch






Dietlikon (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Bahnstrasse 11
8305 Dietlikon
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

 **häuselmannmetall**
einer für alle metalle

Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

ProColoR=t®



Pulverlackiert
Lacqué en poudre

Produktbeschreibung	ProColoR=t® Farbaluminium ist ein Aluminiumwalzprodukt, das im Coil-Coating-Verfahren mit einem Polyesterpulver bandbeschichtet wird.
Anwendung	Fassadenbekleidungen bei Neu- und Altbauten im Individual- und Industriebau. Werbeschilder, Verkleidungen bei Braun- und Weisswaren, Industriegehäuse
Brandschutz	Klasse A1 nicht brennbar
Verarbeitung	ProColoR=t® kann mit T1 innen ohne Rissbildung bis 180 Grad gebogen werden
Legierung	AA3105; andere Legierungen auf Anfrage
Abmessungen	0.8 - 3.0 mm, Breiten bis 1'500 mm, Längen bis 6'000 mm; Überlängen auf Anfrage
Festigkeit	H42 / H44 / H111 entsprechend der EN-Norm 10002
Beschichtung	Polyesterpulver
	Sichtseite: Einschichtpulver ca. 60 µm, UV-beständige Schutzfolie
	Rückseite: Zirconium ROHS-konform
Lackschichtdicke	Sichtseite ca. 60 µm
Glanz	RAL 9010 + 916 ca. 80; sonstige RAL Farben Satin/Hochglanz. Glanzgrade (20 - 100 E) und Oberflächenstrukturen nach Kundenwunsch auf Anfrage
Farbpalette	Uni und metallic. Farben permanent verfügbar. Tafelweise in der Stücklackierung
Schutzfolie	UV-beständig weiß ca. 80 µm, 6 Monate, Aufdruck ProColoR=t®
Qualität	entsprechend allen europäischen Normen; gemäss ECCA; EN 1396
Abwasserverordnung	Nach ATV-DVWK-M 153 keine besonderen Massnahmen erforderlich, da keine schädlichen Schwermetallabtragungen vorhanden sind
Recycling	Farbaluminium kann dem Wertstoffkreislauf zugeführt werden


häuselmannmetall
einer für alle metalle

Dietlikon (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Bahnstrasse 11
8305 Dietlikon
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch



hm-liquid™

Nasslackiert
Laqué humide


Produktbeschreibung	hm liquid™ Farbaluminium ist ein Aluminiumwalzprodukt, das im Coil-Coating-Verfahren mit diversen Nasslacksystemen bandbeschichtet wird.
Anwendung	Fassadenbekleidungen bei Neu- und Altbauten im Individual- und Industriebau. Werbeschilder, Verkleidungen bei Braun- und Weisswaren, Industriegehäuse, Rolladenstäbe, Automotive Zubehör, Architektur Zubehör
Brandschutz	Klasse A1 nicht brennbar
Verarbeitung	hm liquid™ kann mit T1 innen ohne Rissbildung bis 180 Grad gebogen werden
Legierung	AA3105/3005/3003; andere Legierungen auf Anfrage
Abmessungen	0.3 - 3.0 mm, Breiten bis max. 2'000 mm, Längen bis 6'000 mm, Überlängen auf Anfrage, dünner als 0.3 mm als Folie lieferbar
Festigkeit	H42 / H44 / H46 / H48/ H111 entsprechend der EN-Norm 10002
Beschichtung	Polyester; PU / PA; Polyurethan; Polyamid, PVDF
	Sichtseite: Weisschichtlackierung mit / ohne UV-beständige/r Schutzfolie
	Rückseite: Schutzlack; altern. Primer nach Kundenvorgabe, nur vorbehandelt
Lackschichtdicke	Sichtseite ca. 25 µm; Rückseite ca. 3 µm
Glanz	Standard seidenmatt ca. 30 E; spezielle Glanzgrade (20 - 100 E) und Oberflächenstrukturen nach Kundenwunsch
Farbpalette	Farben permanent verfügbar ab 500 kg kundenspez. Fertigung
Schutzfolie	UV-beständig, ca. 80 µm, 6 Monate
Qualität	entsprechend allen europäischen Normen; gemäss ECCA; EN 1396
Abwasserverordnung	Nach ATV-DVWK-M 153 keine besonderen Massnahmen erforderlich, da keine schädlichen Schwermetallabtragungen vorhanden sind
Recycling	Farbaluminium kann dem Wertstoffkreislauf zugeführt werden


häuselmannmetall
einer für alle metalle

Dietlikon (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Bahnstrasse 11
8305 Dietlikon
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Aluminium-Flachstangen
in Längen von ca. 6 m
EN 573-3 / 755-2, 5



Aluminium méplat
en longueur d`environ 6 m
EN 573-3 / 755-2, 5

Format / dimensions (mm)	kg / m	EN AW-6060 T66	EN AW-6082 T6
		AlMgSi0,5	AlMgSi1
8 x 3	0.07	●*	
10 x 2	0.06	●	
10 x 3	0.08	●	
10 x 4	0.11	●	
10 x 5	0.14	●	
10 x 6	0.16	●	
10 x 8	0.22	●	
12 x 3	0.10	●	
12 x 4	0.13	●	
12 x 5	0.16	●	
12 x 6	0.20	●	
12 x 8	0.26	●	
12 x 10	0.33	●	
15 x 2	0.08	●	
15 x 3	0.13	●	
15 x 4	0.16	●	
15 x 5	0.21	●	
15 x 6	0.25	●	
15 x 8	0.33	●	
15 x 10	0.41	●	
18 x 3	0.15	●	
18 x 12	0.59	●	
20 x 2	0.11	●	

Format / dimensions (mm)	kg / m	EN AW-6060 T66	EN AW-6082 T6
		AlMgSi0,5	AlMgSi1
20 x 3	0.16	●	
20 x 4	0.22	●	
20 x 5	0.27	●	
20 x 6	0.33	●	
20 x 8	0.43	●	
20 x 10	0.54	●	
20 x 12	0.65	●	
20 x 15	0.81	●	
25 x 2	0.14	●	
25 x 3	0.21	●	
25 x 4	0.27	●	
25 x 5	0.34	●	
25 x 6	0.41	●	
25 x 8	0.54	●	
25 x 10	0.68	●	
25 x 12	0.81	●	
25 x 15	1.02	●	
25 x 20	1.35	●	
30 x 2	0.16	●	
30 x 3	0.25	●	
30 x 4	0.33	●	
30 x 5	0.41	●	
30 x 6	0.49	●	

* Stangen à ca. 3 m

* Barres d'environ 3 m

häuselmannmetall
einer für alle metalle

Dietlikon (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Bahnstrasse 11
8305 Dietlikon
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch



Aluminium-Flachstangen (Fortsetzung)
in Längen von ca. 6 m
EN 573-3 / 755-2, 5

Aluminium méplat (continuation)
en longueur d`environ 6 m
EN 573-3 / 755-2, 5



Format / dimensions (mm)	kg / m	EN AW-6060 T66	EN AW-6082 T6
		AlMgSi0,5	AlMgSi1
30 x 8	0.65	●	
30 x 10	0.81	●	
30 x 12	0.97	●	
30 x 15	1.22	●	
30 x 20	1.62	●	
30 x 25	2.04	●	
35 x 3	0.28	●	
35 x 4	0.38	●	
35 x 5	0.48	●	
35 x 6	0.57	●	
35 x 8	0.76	●	
35 x 10	0.95	●	
35 x 12	1.14	●	
35 x 15	1.42	●	
35 x 20	1.89	●	
40 x 2	0.22	●	
40 x 3	0.33	●	
40 x 4	0.43	●	
40 x 5	0.54	●	
40 x 6	0.65	●	
40 x 8	0.87	●	
40 x 10	1.08	●	
40 x 12	1.30	●	

Format / dimensions (mm)	kg / m	EN AW-6060 T66	EN AW-6082 T6
		AlMgSi0,5	AlMgSi1
40 x 15	1.62	●	
40 x 20	2.16	●	
40 x 25	2.70	●	
40 x 30	3.24	●	
45 x 4	0.49	●	
45 x 5	0.61	●	
45 x 6	0.73	●	
45 x 8	0.97	●	
45 x 10	1.22	●	
45 x 20	2.43	●	
50 x 2	0.27	●	
50 x 3	0.41	●	
50 x 4	0.54	●	
50 x 5	0.68	●	
50 x 6	0.81	●	
50 x 8	1.08	●	
50 x 10	1.35	●	
50 x 12	1.62	●	
50 x 15	2.04		●
50 x 20	2.72		●
50 x 25	3.38		●
50 x 30	4.08		●
50 x 40	5.44		●




Dietlikon (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Bahnstrasse 11
8305 Dietlikon
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

häuselmannmetall
einer für alle metalle

Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Aluminium-Flachstangen (Fortsetzung)
in Längen von ca. 6 m
EN 573-3 / 755-2, 5



Aluminium méplat (continuation)
en longueur d`environ 6 m
EN 573-3 / 755-2, 5

Format / dimensions (mm)	kg / m	EN AW-6060 T66	EN AW-6082 T6
		AlMgSi0,5	AlMgSi1
60 x 2	0.32	●	
60 x 3	0.49	●	
60 x 4	0.65	●	
60 x 5	0.81	●	
60 x 6	0.97	●	
60 x 8	1.31	●	
60 x 10	1.63	●	
60 x 12	1.94	●	
60 x 15	2.43		●
60 x 20	3.27		●
60 x 30	4.90		●
60 x 40	6.53		●
60 x 50	8.10		●
70 x 3	0.57	●	
70 x 4	0.76	●	
70 x 6	1.14	●	
70 x 8	1.52	●	
70 x 10	1.91	●	
70 x 12	2.27		●

* Stangen à ca. 3 m
* Barres d'environ 3 m

Format / dimensions (mm)	kg / m	EN AW-6060 T66	EN AW-6082 T6
		AlMgSi0,5	AlMgSi1
70 x 15	2.86		●
70 x 20	3.81		●
70 x 30	5.71		●
70 x 40	7.62		●
70 x 50	9.45		●
80 x 3	0.66	●	
80 x 4	0.87	●	
80 x 5	1.09	●	
80 x 6	1.30	●	
80 x 8	1.74	●	
80 x 10	2.18	●	
80 x 12	2.64	●	
80 x 15	3.24		●
80 x 20	4.32		●
80 x 25	5.40		●
80 x 30	6.54		●
80 x 40	8.71		●
80 x 50	10.88		●*
80 x 60	13.06		●*

* Stangen à ca. 3 m
* Barres d'environ 3 m

häuselmannmetall
einer für alle metalle


Dietlikon (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Bahnstrasse 11
8305 Dietlikon
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch



Aluminium-Flachstangen (Fortsetzung)
in Längen von ca. 6 m
EN 573-3 / 755-2, 5

Aluminium méplat (continuation)
en longueur d`environ 6 m
EN 573-3 / 755-2, 5



Format / dimensions (mm)	kg / m	EN AW-6060 T66	EN AW-6082 T6
		AlMgSi0,5	AlMgSi1
100 x 3	0.81	●	
100 x 4	1.09	●	
100 x 5	1.36	●	
100 x 6	1.63	●	
100 x 8	2.16	●	
100 x 10	2.72	●	
100 x 12	3.24	●	
100 x 15	4.08		●
100 x 20	5.44		●
100 x 25	6.75		●
100 x 30	8.16		●
100 x 40	10.88		●*
100 x 50	13.60		●*
100 x 60	16.32		●*
120 x 5	1.63	●	
120 x 6	1.95	●	
120 x 8	2.61	●	
120 x 10	3.27	●	
120 x 12	3.96	●	

* Stangen à ca. 3 m

* Barres d'environ 3 m

Format / dimensions (mm)	kg / m	EN AW-6060 T66	EN AW-6082 T6
		AlMgSi0,5	AlMgSi1
120 x 15	4.90		●
120 x 20	6.53		●
120 x 30	9.79		●
120 x 50	16.20		●*
120 x 60	19.44		●*
150 x 10	4.05	●	
150 x 12	4.86	●	
150 x 15	6.08		●
150 x 20	8.16		●
150 x 30	12.24		●
150 x 40	16.20		●*
150 x 50	20.40		●*
160 x 10	4.35	●	
175 x 10	4.76		
200 x 10	5.44	●	
200 x 12	6.53	●	
200 x 20	10.80		●
250 x 10	6.75	●	

* Stangen à ca. 3 m

* Barres d'environ 3 m




Dietlikon (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Bahnstrasse 11
8305 Dietlikon
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

häuselmannmetall
einer für alle metalle

Aluminium-Rundstangen
in Längen von ca. 3 m
EN 573-3 / 754-2, 3 / 755-2, 3



Barres rondes en aluminium
en longueur d'environ 3 m
EN 573-3 / 754-2, 3 / 755-2, 3

Ø (mm)	kg / m	EN AW-6082			EN AW-7075
		gezogen / tiré	gepresst/ pressé	gegossen/ arrosé	gezogen / tiré
3	0.02	●			
4	0.04	●			
5	0.06	●			
6	0.08	●*			
8	0.14	●			●
9	0.17	●			
10	0.21	●			
12	0.31	●			
13	0.36	●			
14	0.42	●			
15	0.48	●			●
16	0.55	●			●
18	0.69	●			●
19	0.77	●			
20	0.85	●			●
22	1.03	●			
24	1.23	●			
25	1.33	●			
26	1.44	●			
28	1.67	●			
30	1.91		●		●

*6 mm in EN AW-6060: Länge / longueur 6000 mm

häuselmannmetall
einer für alle metalle


Dietlikon (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Bahnstrasse 11
8305 Dietlikon
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch



Aluminium-Rundstangen (Fortsetzung)
in Längen von ca. 3 m
EN 573-3 / 754-2, 3 / 755-2, 3

Barres rondes en aluminium (continuation)
en longueur d'environ 3 m
EN 573-3 / 754-2, 3 / 755-2, 3



Ø (mm)	kg / m	EN AW-6026 EN AW-6262A		
		gezogen / tiré	gezogen / tiré	gepresst/ pressé
3	0.02			
4	0.04			
5	0.06			
6	0.08			
8	0.14			
9	0.17			
10	0.21	●		
12	0.31	●	●	
13	0.36			
14	0.42	●	●	
15	0.48	●	●	
16	0.55		●	
18	0.69	●		
19	0.77			
20	0.85	●	●	
22	1.03	●		
24	1.23		●	
25	1.33	●	●	
26	1.44	●	●	
28	1.67	●	●	
30	1.91	●	●	




häuselmannmetall
einer für alle metalle

Dietlikon (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Bahnstrasse 11
8305 Dietlikon
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Aluminium-Rundstangen (Fortsetzung)
in Längen von ca. 3 m
EN 573-3 / 754-2, 3 / 755-2, 3



Barres rondes en aluminium (continuation)
en longueur d'environ 3 m
EN 573-3 / 754-2, 3 / 755-2, 3

Ø (mm)	kg / m	EN AW-6082			EN AW-7075
		gezogen / tiré	gepresst/ pressé	gegossen/ arrosé	gezogen / tiré
32	2.17		●		
33	2.31		●		
35	2.60		●		●
36	2.75		●		
38	3.06		●		
40	3.40		●		●
42	3.74		●		
45	4.30		●		
46	4.49		●		
48	4.89		●		
50	5.30		●		●
52	5.73		●		
55	6.42		●		●
56	6.65		●		
60	7.84		●		
65	9.40		●		
66	8.97		●		
70	10.39		●		
72	10.99		●		
75	11.93		●		

häuselmannmetall
einer für alle metalle


Dietlikon (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Bahnstrasse 11
8305 Dietlikon
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch



Aluminium-Rundstangen (Fortsetzung)
in Längen von ca. 3 m
EN 573-3 / 754-2, 3 / 755-2, 3

Barres rondes en aluminium (continuation)
en longueur d'environ 3 m
EN 573-3 / 754-2, 3 / 755-2, 3



Ø (mm)	kg / m	EN AW-6026 EN AW-6262A		
		gezogen / tiré	gezogen / tiré	gepresst/ pressé
32	2.17	●	●	
33	2.31			
35	2.60	●	●	
36	2.75	●	●	
38	3.06			
40	3.40	●	●	
42	3.74		●	
45	4.30	●	●	
46	4.49			
48	4.89	●		
50	5.30	●	●	
52	5.73			
55	6.42	●		
56	6.65			
60	7.84	●		
65	9.40	●*		●
66	8.97	●*		
70	10.39	●*		
72	10.99			
75	11.93			●

*65 mm in EN AW-6026: gepresst / pressé

*66 mm in EN AW-6026: gepresst / pressé

*70 mm in EN AW-6026: gepresst / pressé


häuselmannmetall
einer für alle metalle



Dietlikon (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Bahnstrasse 11
8305 Dietlikon
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Aluminium-Rundstangen (Fortsetzung)
in Längen von ca. 3 m
EN 573-3 / 754-2, 3 / 755-2, 3



Barres rondes en aluminium (continuation)
en longueur d'environ 3 m
EN 573-3 / 754-, 2, 3 / 755-2, 3

Ø (mm)	kg / m	EN AW-6082			EN AW-7075	
		gezogen / tiré	gepresst / pressé	gegossen/ arrosé	gezogen / tiré	gepresst / pressé
80	13.57		●			
85	15.32		●			
90	17.18		●			
95	19.14		●			
100	21.20		●			
105	23.38		●			
110	25.66		●			
115	28.05		●			
120	30.54		●			
125	33.12		●			
130	35.84		●			
140	41.57		●			
150	47.71		●			
160	54.29		●			
170	61.29		●			
180	68.70		●			
190	76.55		●			
200	84.82		●			
210	94.21		●			
220	102.65		●			
225	108.15		●			

häuselmannmetall
einer für alle metalle


Dietlikon (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Bahnstrasse 11
8305 Dietlikon
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch



Aluminium-Rundstangen (Fortsetzung)
in Längen von ca. 3 m
EN 573-3 / 754-2, 3 / 755-2, 3

Barres rondes en aluminium (continuation)
en longueur d'environ 3 m
EN 573-3 / 754-2, 3 / 755-2, 3



Ø (mm)	kg / m	EN AW-6026		EN AW-6262A
		gepresst / pressé	gezogen / tiré	gepresst / pressé
80	13.57	●		
85	15.32			
90	17.18	●		●
95	19.14	●		●
100	21.20	●		
105	23.38			
110	25.66			
115	28.05			
120	30.54			●
125	33.12			●
130	35.84			●
140	41.57	●		
150	47.71			
160	54.29			
170	61.29			
180	68.70			
190	76.55			
200	84.82			
210	94.21			
220	102.65			
225	108.15			




häuselmannmetall
einer für alle metalle

Dietlikon (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Bahnstrasse 11
8305 Dietlikon
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Aluminium-Rundstangen (Fortsetzung)
in Längen von ca. 3 m
EN 573-3 / 754-2, 3 / 755-2, 3



Barres rondes en aluminium (continuation)
en longueur d'environ 3 m
EN 573-3 / 754-2, 3 / 755-2, 3

Ø (mm)	kg / m	EN AW-6082			EN AW-7075	
		gezogen / tiré	gepresst / pressé	gegossen/ arrosé	gezogen / tiré	gepresst / pressé
230	113.00		●			
240	122.15		●			
250	132.55		●			
260	143.42		●			
280	166.25		●			
300	192.30		●			
310	203.79		●			
320	217.15		●			
330	230.93		●			
340	245.14		●			
350	259.77		●			
360	274.82		●			
380	306.21		●			
400	356.46		●			
410	339.30		●			
420	374.07		●1			
450	429.41		●1			
500	522.29			●2		
550	641.47			●2		
600	763.40			●2		
660	923.72			●2		

1) Stg. à ca. 2.5 m / barres d'env. 2.5 m

2) Stg. à ca. 1.5 m / barres d'env. 1.5 m

häuselmannmetall
einer für alle metalle


Dietlikon (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Bahnstrasse 11
8305 Dietlikon
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch



Aluminium-Rundstangen (Fortsetzung)
in Längen von ca. 3 m
EN 573-3 / 754-2, 3 / 755-2, 3

Barres rondes en aluminium (continuation)
en longueur d'environ 3 m
EN 573-3 / 754-2, 3 / 755-2, 3



Ø (mm)	kg / m	EN AW-6026		EN AW-6262A
		gepresst / pressé	gezogen / tiré	gepresst / pressé
230	113.00			
240	122.15			
250	132.55			
260	143.42			
280	166.25			
300	192.30			
310	203.79			
320	217.15			
330	230.93			
340	245.14			
350	259.77			
360	274.82			
380	306.21			
400	356.46			
410	339.30			
420	374.07			
450	429.41			
500	522.29			
550	641.47			
600	763.40			
660	923.72			




häuselmannmetall
einer für alle metalle

Dietlikon (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Bahnstrasse 11
8305 Dietlikon
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Aluminium-Sechskantstangen, EN AW-6026,
T6, warm ausgelagert, in Längen von ca. 3 m
EN 573-3 / 754-2, 6



Barres hexagonales en aluminium, EN AW-6026,
T6, trempées et revenues,
en longueur d'env. 3 m,
EN 573-3 / 754-2, 6

Format / dimensions SW / (mm)	kg / m	gezogen / tiré
10	0.23	●
13	0.40	●
19	0.86	●
30	2.12	●

häuselmannmetall
einer für alle metalle

Dietlikon (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Bahnstrasse 11
8305 Dietlikon
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch



Aluminium-Vierkantstangen, EN AW-6082
(AlSi1MgMn), T6, warm ausgelagert, in Längen von
ca. 3 m, EN 573-3 / 754-2, 4 / 755-2, 4

Barres carrées en aluminium, EN AW-6082
(AlSi1MgMn), T6, trempées et revenues,
en longueur d'environ 3 m
EN 573-3 / 754-2, 4 / 755-2, 4



Format / dimensions (mm)	kg / m	Ausführung / exécution	
		gezogen / tiré	gepresst / présse
6 x 6	0.10		●*
8 x 8	0.18		●
10 x 10	0.27		●
12 x 12	0.39		●
15 x 15	0.61		●
16 x 16	0.69		●
20 x 20	1.08		●
25 x 25	1.69		●
30 x 30	2.43		●
35 x 35	3.31		●
40 x 40	4.32		●
45 x 45	5.46		●
50 x 50	6.75		●
60 x 60	9.72		●
70 x 70	13.23		●
80 x 80	17.28		●
90 x 90	21.87		●
100 x 100	27.00		●
110 x 110	32.67		●
120 x 120	38.88		●
125 x 125	42.60		●
130 x 130	45.63		●

Format / dimensions (mm)	kg / m	Ausführung / exécution	
		gezogen / tiré	gepresst / présse
140 x 140	52.92		●
150 x 150	60.75		●
180 x 180	87.48		●
200 x 200	108.00		●

* in 6060 / en 6060



häuselmannmetall
einer für alle metalle

Dietlikon (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Bahnstrasse 11
8305 Dietlikon
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch



Aluminium-Draht in Ringen
EN AW-1050A (Al 99,5)
EN 573-3 / 1301-2

Fil en aluminium, en torches
EN AW-1050 (Al 99,5)
EN 573-3 / 1301-2

Ø (mm)	kg / m	Zustand / état		Ringgewicht / poids des torches
		weich / recuit	halbhart / demi-dur	
1.2	0.003	●		ca. 15 kg
2.0	0.008	●		ca. 20 kg
3.0	0.019	●		ca. 20 - 25 kg
8.0	0.136		●	ca. 25 kg

häuselmannmetall
einer für alle metalle


Dietlikon (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Bahnstrasse 11
8305 Dietlikon
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch



Aluminium-Rundrohre
in Längen von ca. 6 - 6.5 m
EN 573-3 / 755-2, 7, 8

Tubes ronds en aluminium
en longueur d'environ 6 - 6.5 m
EN 573-3 / 755-2, 7, 8



Format / dimensions (mm)	kg / m	EN AW-6060	EN AW-6082 (AlSi1MgMn)
(b) x (c)		gepresst/ filé	gepresst/ filé
6 x 1.0	0.04	●	
6 x 1.5	0.06	●	
8 x 1.0	0.06	●	
8 x 1.5	0.09	●	
10 x 1.0	0.08	●	
10 x 2.0	0.14		
12 x 1.0	0.10	●	
12 x 1.5	0.14	●	
12 x 2.0	0.17	●	
12 x 3.0	0.23	●	
13 x 1.0	0.10	●	
14 x 2.0	0.21	●	
15 x 1.0	0.12	●	
15 x 1.5	0.17	●	
15 x 2.5	0.27		
16 x 1.5	0.19	●	
16 x 2.5	0.28	●	
16 x 3.0	0.33	●	


häuselmannmetall
einer für alle metalle



Dietlikon (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Bahnstrasse 11
8305 Dietlikon
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Aluminium-Rundrohre (Fortsetzung)
in Längen von ca. 6 - 6.5 m
EN 573-3 / 755-2, 7, 8



Tubes ronds en aluminium (continuation)
en longueur d'environ 6 - 6.5 m
EN 573-3 / 755-2, 7, 8

Format / dimensions (mm)	kg / m	EN AW-6060	EN AW-6082 (AlSi1MgMn)
(b) x (c)		gepresst/ filé	gepresst/ filé
18 x 1.5	0.21	●	
18 x 2.5	0.33	●	
20 x 1.0	0.18	●	
20 x 1.5	0.24	●	
20 x 2.0	0.31	●	
20 x 2.5	0.37	●	
20 x 3.0	0.44	●	
20 x 3.5	0.49	●	
20 x 5.0	0.64	●	
22 x 1.0	0.18	●	
22 x 2.0	0.34	●	
22 x 3.0	0.49	●	
24 x 3.0	0.54		
25 x 1.5	0.30	●	
25 x 2.0	0.39	●	
25 x 2.5	0.48	●	
25 x 5.0	0.56		●

häuselmannmetall
einer für alle metalle


Dietlikon (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Bahnstrasse 11
8305 Dietlikon
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch



Aluminium-Rundrohre (Fortsetzung)
in Längen von ca. 6 - 6.5 m
EN 573-3 / 755-2, 7, 8

Tubes ronds en aluminium (continuation)
en longueur d'environ 6 - 6.5 m
EN 573-3 / 755-2, 7, 8



Format / dimensions (mm)	kg / m	EN AW-6060	EN AW-6082 (AlSi1MgMn)
(b) x (c)		gepresst/ filé	gepresst/ filé
26 x 2.0	0.41		
28 x 2.0	0.44	●	
28 x 4.0	0.82	●	
30 x 1.5	0.47	●	
30 x 2.0	0.36	●	
30 x 2.5	0.58	●	
30 x 3.0	0.69		●
30 x 5.0	1.06	●	
30 x 7.5	1.43	●	
30 x 10.0	1.70	●	
32 x 2.0	0.51	●	
34 x 2.0	0.54	●	
35 x 1.5	0.43	●	
35 x 2.5	0.69	●	
35 x 3.0	0.81	●	
36 x 2.0	0.59	●	
38 x 2.0	0.61	●	
40 x 1.5	0.50	●	
40 x 2.0	0.50	●	
40 x 2.5	0.80	●	
40 x 3.0	0.94		●


häuselmannmetall
einer für alle metalle



Dietlikon (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Bahnstrasse 11
8305 Dietlikon
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Aluminium-Rundrohre (Fortsetzung)
in Längen von ca. 6 - 6.5 m
EN 573-3 / 755-2, 7, 8



Tubes ronds en aluminium (continuation)
en longueur d'environ 6 - 6.5 m
EN 573-3 / 755-2, 7, 8

Format / dimensions (mm)	kg / m	EN AW-6060	EN AW-6082 (AlSi1MgMn)
(b) x (c)		gepresst/ filé	gepresst/ filé
40 x 5.0	1.49	●	
40 x 7.5	2.08	●	
40 x 10.0	2.55	●	
44 x 2.0	0.73		
45 x 2.5	0.90	●	
45 x 6.0	2.00	●	
46 x 3.0	1.10	●	
50 x 2.5	1.01	●	
50 x 3.0	1.20	●	
50 x 4.0	1.56	●	
50 x 5.0	1.91	●	
50 x 10.0	3.39	●	●
50 x 15.0	4.46		●
55 x 2.5	1.12	●	
55 x 5.0	2.22	●	
60 x 2.5	1.22	●	
60 x 3.0	1.45	●	
60 x 5.0	2.34	●	
60 x 10.0	4.24	●	●
60 x 15.0	5.73		●
70 x 2.5	1.43	●	

häuselmannmetall
einer für alle metalle


Dietlikon (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Bahnstrasse 11
8305 Dietlikon
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch



Aluminium-Rundrohre (Fortsetzung)
in Längen von ca. 6 - 6.5 m
EN 573-3 / 755-2, 7, 8

Tubes ronds en aluminium (continuation)
en longueur d'environ 6 - 6.5 m
EN 573-3 / 755-2, 7, 8



Format / dimensions (mm)	kg / m	EN AW-6060	EN AW-6082 (AlSi1MgMn)
(b) x (c)		gepresst/ filé	gepresst/ filé
70 x 5.0	2.76	●	
70 x 10.0	5.09		●
70 x 15.0	7.05		●
70 x 20.0	8.48		●
75 x 2.5	1.54	●	
75 x 10.0	5.51	●	
80 x 2.0	1.33	●	
80 x 4.0	2.58	●	
80 x 10.0	5.94		●
80 x 15.0	8.27		●
80 x 20.0	10.18		●
83 x 5.0	3.31		●
90 x 5.0	3.61	●	
90 x 10.0	6.83		●


häuselmannmetall
einer für alle metalle



Dietlikon (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Bahnstrasse 11
8305 Dietlikon
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Aluminium-Rundrohre
in Längen von ca. 2 - 6 m
EN 573-3 / 755-2, 7, 8



Tubes ronds en aluminium (continuation)
en longueur d'environ 2 - 6 m
EN 573-3 / 755-2, 7, 8

Format / dimensions (mm)	kg / m	EN AW-6060	EN AW-6082 (AlSi1MgMn)
(b) x (c)		gepresst/ filé	gepresst/ filé
90 x 20.0	11.88		●
100 x 3.0	2.47	●	
100 x 5.0	4.03	●	
100 x 10.0	7.64		●
100 x 20.0	13.57		●
120 x 10.0	9.33		●
120 x 20.0	17.80		●
125 x 22.5	19.56		●
130 x 5.0	5.30	●	
130 x 10.0	10.18		●
140 x 20.0	21.14		●
150 x 25.0	26.51		●
160 x 15.0	18.45		●
160 x 20.0	23.80		●
180 x 15.0	21.00		●
180 x 25.0	32.87		●
180 x 55.0	59.00		●

häuselmannmetall
einer für alle metalle


Dietlikon (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Bahnstrasse 11
8305 Dietlikon
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch



Aluminium-Rundrohre (Fortsetzung)
in Längen von ca. 2 - 6 m
EN 573-3 / 755-2, 7, 8

Tubes ronds en aluminium (continuation)
en longueur d'environ 2 - 6 m
EN 573-3 / 755-2, 7, 8



Format / dimensions (mm)	kg / m	EN AW-6060	EN AW-6082 (AISI1MgMn)
(b) x (c)		gepresst/ filé	gepresst/ filé
200 x 50.0	63.62		●
220 x 20.0	33.93		●
220 x 30.0	48.35		●
220 x 60.0	81.43		●
240 x 30.0	53.83		●
250 x 50.0	84.82		●
260 x 30.0	58.52		●
280 x 30.0	63.86		●
300 x 50.0	106.02		●
300 x 60.0	123.05		●
310 x 20.0	49.19		●
320 x 50.0	115.00		●
350 x 30.0	81.50		●
360 x 55.0	142.29		●
400 x 65.0	185.00		●
410 x 45.0	139.25		●
450 x 50.0	170.00		●

häuselmannmetall
einer für alle metalle



Dietlikon (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Bahnstrasse 11
8305 Dietlikon
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Aluminium-Vierkantrohre, EN AW-6060
(AlMgSi0.5), T6, warm ausgelagert,
in Längen von ca. 6 m, EN 573-3 / 755-2, 8



Tubes carrés en aluminium, EN AW-6060
(AlMgSi0.5), T6, trempés et revenus
en longueur d'environ 6 m
EN 573-3 / 755-2, 8

Format / dimensions (mm)	kg / m	Ausführung / exécution	
		scharfkantig/ tranchant	rundkantig/ bord arrondi
15 x 15 x 2.0	0.28	●	
20 x 20 x 2.0	0.39	●	● (r3.0)
25 x 25 x 2.0	0.49	●	● (r2.0)
30 x 30 x 2.0	0.62	●	● (r2.0)
30 x 30 x 3.0	0.86	●	● (r3.0)
35 x 35 x 2.5	0.88		● (r4.0)
40 x 40 x 2.0	0.82	●	
40 x 40 x 3.0	1.20	●	● (r2.0)
40 x 40 x 4.0	1.56	●	
45 x 45 x 2.0	0.92	●	
50 x 50 x 2.0	1.04	●	● (r4.0)
50 x 50 x 3.0	1.52	●	
50 x 50 x 4.0	1.99	●	● (r4.0)
60 x 60 x 3.0	1.85	●	
60 x 60 x 4.0	2.43	●	
70 x 70 x 4.0	2.85	●	
80 x 80 x 4.0	3.28	●	
80 x 80 x 6.0	4.80	●	
100 x 100 x 4.0	4.15	●	

r = Radius in mm / rayon en mm

häuselmannmetall
einer für alle metalle

Dietlikon (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Bahnstrasse 11
8305 Dietlikon
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch



Aluminium-Rechteckrohre, EN AW-6060
(AlMgSi0.5), T6, warm ausgelagert,
in Längen von ca. 6 m, EN 573-3 / 755-2, 8

Tubes rectangulaires en aluminium, EN AW-6060
(AlMgSi0.5), T6, trempés et revenus
en longueur d'environ 6 m
EN 573-3 / 755-2, 8



Format / dimensions (mm)	kg / m	EN AW-6060 (AlMgSi0.5)
20 x 15 x 2.0	0.34	●
30 x 15 x 2.0	0.44	●
30 x 20 x 2.0	0.50	●
30 x 25 x 2.0	0.55	●
40 x 20 x 2.0	0.61	●
40 x 20 x 3.0	0.88	●
40 x 25 x 2.0	0.66	●
50 x 25 x 3.0	1.12	●
50 x 30 x 3.0	1.20	●
50 x 30 x 5.0	1.90	●
50 x 40 x 3.0	1.37	●
60 x 30 x 3.0	1.36	●
60 x 40 x 2.0	1.03	●
60 x 40 x 3.0	1.45	●
60 x 40 x 4.0	1.99	●
60 x 50 x 3.0	1.69	●
80 x 18 x 2.0	1.08	●*
80 x 40 x 4.0	2.44	●
100 x 18 x 2.1	1.35	●*
100 x 40 x 4.0	2.94	●
100 x 50 x 4.0	3.09	●
120 x 40 x 4.0	3.29	●

* Richtlatten / nivelettes

häuselmannmetall
einer für alle metalle



Dietlikon (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Bahnstrasse 11
8305 Dietlikon
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Aluminium-Winkelprofile, gleichschenkelig, gepresst,
T6, warm ausgelagert, in Längen von ca. 6 m,
EN 573-3 / 755-2, 9



Équerres en aluminium, filées, à ailes égales
T6, trempées et revenues, en longueur d'env. 6 m,
EN 573-3 / 755-2, 9

Format / dimensions (mm)	kg / m	Ausführung / exécution	Format / dimensions (mm)	kg / m	Ausführung / exécution
		EN AW-6060			EN AW-6060
10 x 10 x 2	0.10	●	40 x 40 x 5	1.01	●
12 x 12 x 2	0.12	●	40 x 40 x 6	1.20	●
15 x 15 x 2	0.15	●	45 x 45 x 4	0.94	●
15 x 15 x 3	0.22	●	45 x 45 x 5	1.17	●
20 x 20 x 2	0.21	●	50 x 50 x 2	0.53	●
20 x 20 x 3	0.30	●	50 x 50 x 3	0.80	●
20 x 20 x 4	0.39	●	50 x 50 x 4	1.06	●
25 x 25 x 2	0.26	●	50 x 50 x 5	1.30	●
25 x 25 x 3	0.38	●	50 x 50 x 8	2.00	●
25 x 25 x 4	0.50	●	60 x 60 x 4	1.26	●
30 x 30 x 2	0.32	●	60 x 60 x 5	1.58	●
30 x 30 x 3	0.46	●	60 x 60 x 6	1.85	●
30 x 30 x 4	0.61	●	60 x 60 x 10	2.97	●
30 x 30 x 5	0.75	●	70 x 70 x 5	1.84	●
35 x 35 x 3	0.54	●	80 x 80 x 5	2.10	●
35 x 35 x 4	0.71	●	80 x 80 x 6	2.50	●
40 x 40 x 2	0.42	●	100 x 100 x 6	3.14	●
40 x 40 x 3	0.63	●	100 x 100 x 8	4.22	●
40 x 40 x 4	0.82	●			

häuselmannmetall
einer für alle metalle

Dietlikon (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Bahnstrasse 11
8305 Dietlikon
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch



Aluminium-Winkelprofile
ungleichschenkelig, gepresst, T6,
warm ausgelagert, in Längen von ca. 6 m
EN 573-3 / 755-2, 9



Équerres en aluminium
filées, à ailes inégales, T6,
trempées et revenues, en longueur d'env. 6 m
EN 573-3 / 755-2, 9

Format / dimensions (mm)	kg / m	Ausführung / exécution	
		EN AW-6060	EN AW-6082
15 x 10 x 2.0	0.13	●	
20 x 10 x 2.0	0.15	●	
20 x 10 x 3.0	0.22	●	
20 x 15 x 2.0	0.18	●	
20 x 15 x 3.0	0.26	●	
25 x 10 x 2.0	0.18	●	
25 x 15 x 2.0	0.21	●	
25 x 15 x 3.0	0.30	●	
25 x 20 x 2.0	0.23	●	
25 x 20 x 3.0	0.34	●	
30 x 10 x 2.0	0.21	●	
30 x 10 x 3.0	0.30	●	
30 x 15 x 2.0	0.24	●	
30 x 15 x 3.0	0.34	●	
30 x 20 x 2.0	0.26	●	
30 x 20 x 3.0	0.38	●	

Format / dimensions (mm)	kg / m	Ausführung / exécution	
		EN AW-6060	EN AW-6082
30 x 20 x 4.0	0.50	●	
30 x 25 x 3.0	0.42	●	
35 x 20 x 4.0	0.55	●	
35 x 25 x 3.0	0.47	●	
40 x 10 x 3.0	0.38	●	
40 x 20 x 2.0	0.31	●	
40 x 20 x 3.0	0.46	●	
40 x 20 x 4.0	0.61	●	
40 x 25 x 2.5	0.43	●	
40 x 25 x 3.0	0.51	●	
40 x 25 x 4.0	0.66	●	
40 x 30 x 3.0	0.55	●	
50 x 25 x 3.0	0.59	●	
50 x 25 x 4.0	0.77	●	
50 x 30 x 3.0	0.63	●	
50 x 30 x 4.0	0.82	●	



häuselmannmetall
einer für alle metalle

Dietlikon (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Bahnstrasse 11
8305 Dietlikon
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Aluminium-Winkelprofile (Fortsetzung)
ungleichschenlig, gepresst, T6,
warm ausgelagert, in Längen von ca. 6 m
EN 573-3 / 755-2, 9



Équerres en aluminium
filées, à ailes inégales, T6,
trempées et revenues, en longueur d'env. 6 m
EN 573-3 / 755-2, 9

Format / dimensions (mm)	kg / m	Ausführung / exécution	
		EN AW-6060	EN AW-6082
60 x 30 x 3.0	0.71	●	
60 x 30 x 4.0	0.93	●	
60 x 40 x 3.0	0.79	●	
60 x 40 x 5.0	1.30	●	
60 x 40 x 6.0	1.52	●	
64 x 40 x 4.0	1.08	●	
70 x 50 x 4.0	1.27	●	
80 x 20 x 2.0	0.53	●	
80 x 30 x 3.0	0.90	●	
80 x 40 x 4.0	1.25	●	
80 x 40 x 5.0	1.55	●	
80 x 50 x 6.0	2.18	●	
90 x 60 x 4.0	1.59	●	
100 x 50 x 9.0	3.45		● ¹
100 x 64 x 6.5	2.81		●
105 x 40 x 4.0	1.54	●	
120 x 80 x 8.0	4.30	●	

¹ Innenradius 9 mm / rayon intérieur 9 mm

häuselmannmetall
einer für alle metalle


Dietlikon (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Bahnstrasse 11
8305 Dietlikon
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch



Aluminium-U-Profile, gepresst, T6,
warm ausgelagert, in Längen von ca. 6 m
EN 573-3 / 755-2, 9

Profilés U d'aluminium, filés, T6,
trempés et revenus, en longueur d'environ 6 m
EN 573-3 / 755-2, 9




Format / dimensions (mm)	kg / m	Ausführung / exécution	
		EN AW-6060	EN AW-6082
(b) x (a) x (b) x (c)			
10 x 10 x 10 x 1.0	0.08	●	
15 x 12 x 15 x 2.0	0.19	●	
40 x 14 x 40 x 2.0	0.49	●	
12 x 15 x 12 x 2.0	0.21	●	
15 x 15 x 15 x 2.0	0.23	●	
20 x 15 x 20 x 1.5	0.21	●	
15 x 18 x 15 x 3.0	0.34	●	
10 x 20 x 10 x 2.0	0.20	●	
15 x 20 x 15 x 2.0	0.25	●	
20 x 20 x 20 x 2.0	0.31	●	
20 x 20 x 20 x 3.0	0.45	●	
25 x 20 x 25 x 4.0	0.67	●	
30 x 20 x 30 x 2.0	0.52	●	
15 x 25 x 15 x 2.0	0.28	●	
15 x 25 x 15 x 3.0	0.41	●	
25 x 25 x 25 x 2.0	0.39	●	
25 x 25 x 25 x 3.0	0.57	●	
15 x 30 x 15 x 3.0	0.45	●	

häuselmannmetall
einer für alle metalle



Dietlikon (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Bahnstrasse 11
8305 Dietlikon
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch



Aluminium-U-Profile, gepresst, T6, (Fortsetzung)
warm ausgelagert, in Längen von ca. 6 m
EN 573-3 / 755-2, 9

Profils U d'aluminium, filés, T6, (continuation)
trempés et revenus, en longueur d'environ 6 m
EN 573-3 / 755-2, 9

Format / dimensions (mm)	kg / m	Ausführung / exécution	
		EN AW-6060	EN AW-6082
(b) x (a) x (b) x (c)			
20 x 30 x 20 x 3.0	0.52	●	
25 x 30 x 25 x 4.0	0.78	●	
30 x 30 x 30 x 2.0	0.47	●	
30 x 30 x 30 x 3.0	0.68	●	
20 x 40 x 20 x 4.0	0.80	●	
25 x 40 x 25 x 3.0	0.68	●	
25 x 40 x 25 x 4.0	0.91	●	
30 x 40 x 30 x 4.0	1.01	●	
40 x 40 x 40 x 3.0	0.92	●	
40 x 40 x 40 x 4.0	1.21	●	
25 x 50 x 25 x 4.0	1.02	●	
30 x 50 x 30 x 3.0	0.89	●	
30 x 50 x 30 x 4.0	1.12	●	
40 x 50 x 40 x 4.0	1.34	●	
30 x 60 x 30 x 4.0	1.23	●	
35 x 60 x 35 x 5.0	1.84	● ¹	
40 x 80 x 40 x 4.0	1.66	●	
45 x 80 x 45 x 6.5	2.78		● ²

¹ Innenradius / rayon interieur 6 mm

² Innenradius / rayon interieur 2 mm

häuselmannmetall
einer für alle metalle


Dietlikon (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Bahnstrasse 11
8305 Dietlikon
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch



Aluminium-U-Profile, gepresst, T6, (Fortsetzung)
warm ausgelagert, in Längen von ca. 6 m
EN 573-3 / 755-2, 9

Profilés U d'aluminium, filés, T6, (continuation)
trempés et revenus, en longueur d'environ 6 m
EN 573-3 / 755-2, 9



Format / dimensions (mm)	kg / m	Ausführung / exécution	
		EN AW-6060	EN AW-6082
(b) x (a) x (b) x (c)			
50 x 90 x 50 x 8.0	3.66		● ³
50 x 100 x 50 x 5.0	2.57	●	
50 x 100 x 50 x 8.0	3.70	●	
60 x 108 x 60 x 8.0	3.92		● ³
65 x 120 x 65 x 10.0	5.83	● ⁴	

³ Innenradius / rayon interieur 8 mm


⁴ Innenradius / rayon interieur 10 mm

häuselmannmetall
einer für alle metalle



Dietlikon (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Bahnstrasse 11
8305 Dietlikon
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch



Aluminium-T-Profil, EN AW-6060 (AlMgSi0.5),
 gepresst, T6, warm ausgelagert,
 in Längen von ca. 6 m, EN 573-3 / 755-2, 9

Profilés T d'aluminium, EN AW-6060 (AlMgSi0.5),
 filés, T6, trempés et revenus,
 en longueur d'environ 6 m, EN 573-3 / 755-2, 9

Format / dimensions (mm) a x h x s	kg / m	EN AW-6060
20 x 20 x 2	0.21	●
20 x 20 x 3	0.30	●
25 x 25 x 3	0.38	●
30 x 20 x 3	0.38	●
30 x 30 x 3	0.46	●
35 x 35 x 3	0.55	●
40 x 25 x 4	0.68	●
40 x 40 x 4	0.82	●
50 x 30 x 3	0.64	●
50 x 50 x 4	1.04	●
80 x 80 x 6	2.52	●

häuselmannmetall
 einer für alle metalle


Dietlikon (Hauptsitz)
 häuselmann metall GmbH
 Bahnstrasse 11
 8305 Dietlikon
 Tel.: +41 (44) 835 16 11
 Fax: +41 (44) 835 17 29
 verkauf@haeuselmann.ch

Biel / Bienne
 häuselmann metall GmbH
 Zürichstrasse 5
 2504 Biel / Bienne
 Tel.: +41 (32) 366 60 90
 Fax: +41 (32) 366 60 99
 hmbiel@haeuselmann.ch



Aluminium-Z-Profil, EN AW-6060 (AlMgSi0.5)
 gepresst, T6, warm ausgelagert,
 in Längen von ca. 6 m, EN 573-3 / 755-2, 9

Profilés Z d'aluminium, EN AW-6060 (AlMgSi0.5),
 filés, T6, trempés et revenus,
 en longueur d'environ 6 m, EN 573-3 / 755-2, 9



Format / dimensions (mm)	kg / m	EN AW-6060 (AlMgSi0.5)
15 x 15 x 15 x 2	0.23	● ¹⁾
20 x 15 x 15 x 2	0.25	●
20 x 20 x 20 x 2	0.30	●
25 x 22 x 15 x 3	0.48	● ²⁾

¹⁾ Innenradius / rayon interieur 2 mm

²⁾ Innenradius / rayon interieur 3 mm



Dietlikon (Hauptsitz)
 häuselmann metall GmbH
 Bahnstrasse 11
 8305 Dietlikon
 Tel.: +41 (44) 835 16 11
 Fax: +41 (44) 835 17 29
 verkauf@haeuselmann.ch

häu selmann metall
 einer für alle metalle

Biel / Bienne
 häuselmann metall GmbH
 Zürichstrasse 5
 2504 Biel / Bienne
 Tel.: +41 (32) 366 60 90
 Fax: +41 (32) 366 60 99
 hmbiel@haeuselmann.ch