


Aluminium Rundstangen

gezogen/gepresst

Weitere Legierungen und Abmessungen gerne auf Anfrage!

EN-Nr.			AW 2007	AW 5083	AW 5754
EN-Legierung			AlCu4PbMgMn	AlMg4,5Mn0,7	AlMg3
EN-Zustand			T3 / T4	0	0
DIN-Nr.			3.1645	3.3547	3.3535
DIN-Legierung			AlCuMgPb	AlMg4,5Mn	AlMg3
DIN-Zustand			gezogen / gepresst	gepresst	gezogen / gepresst
HL (mm) ca.			3.000	3.000	3.000
Abmessung d (mm)	Abwickl. (mm)	Gewicht (~kg/m)			
3,0	9,4	0,02	○		
4,0	12,6	0,03	○		
5,0	15,7	0,05	○		
6,0	18,8	0,08	●		
7,0	22,0	0,10	●		
8,0	25,1	0,14	●	○	○
9,0	28,3	0,17	●		
10,0	31,4	0,21	●	○	○
11,0	34,6	0,26	●		
12,0	37,7	0,31	●	○	○
13,0	40,8	0,36	●	○	○
14,0	44,0	0,42	●	○	○
15,0	47,1	0,48	●	○	○
16,0	50,3	0,54	●	○	○
17,0	53,4	0,61	●		
18,0	56,5	0,69	●	○	○
19,0	59,7	0,77	●		
20,0	62,8	0,85	●	○	○
21,0	66,0	0,93	●		
22,0	69,1	1,03	●	○	○
23,0	72,3	1,12	●		
24,0	75,4	1,22	●		
25,0	78,5	1,32	●	○	○
26,0	81,7	1,43	●		
27,0	84,8	1,55	●		
28,0	88,0	1,66	●	○	○
29,0	91,1	1,78	○		
30,0	94,2	1,91	●	○	○
31,0	97,4	2,04	○		
32,0	100,5	2,17	●	○	○
33,0	103,7	2,31	●		
34,0	106,8	2,45	○		
35,0	110,0	2,60	●	○	○
36,0	113,1	2,75	●		
37,0	116,2	2,90	○		
38,0	119,4	3,06	●		
39,0	122,5	3,22	○		
40,0	125,7	3,39	●	○	○
41,0	128,8	3,56	○		
42,0	131,9	3,74	●	○	○
43,0	135,1	3,92	○		
44,0	138,2	4,10	○		
45,0	141,4	4,29	●	○	○
46,0	144,5	4,48	●		



AW 6012	AW 6060	AW 6082	AW 7075	EN-Nr.
AlMgSiPb	AlMgSi	AlSi1MgMn	AlZn5,5MgCu	EN-Leg.
T6	T6 / T66	T6	T6	EN
3.0615	3.3206	3.2315	3.4365	DIN-Nr.
AlMgSiPb	AlMgSi0,5	AlMgSi1	AlZnMgCu1,5	DIN-Leg.
gezogen / gepresst	gezogen / gepresst	gezogen / gepresst	gezogen / gepresst	DIN
3.000	6.000	3.000	3.000	HL
				Abm. d (mm)
				3
		○		4
○		○		5
○	●	●	○	6
○				7
○	●	●	○	8
○	●	○	○	9
●	●	●	●	10
○		○	○	11
●	●	●	●	12
○	○	○	○	13
○	●	●	○	14
●	●	●	○	15
●	●	●	●	16
○		○	○	17
●	●	●	○	18
○		○	○	19
●	●	●	●	20
○	●	○	○	21
●	●	●	○	22
○		○	○	23
●	●	●	○	24
●	●	●	●	25
●	○	●	●	26
○		○	○	27
●	○	●	○	28
○		○	○	29
●	●	●	●	30
○		○	○	31
●	●	●	●	32
○		○	○	33
○		○	○	34
●	●	●	●	35
●		●	○	36
○		○	○	37
●		●	●	38
○		○	○	39
●	●	●	●	40
○		○	○	41
●		●	●	42
○		○	○	43
○		○	○	44
●	●	●	●	45
○		○	○	46

Wir weisen darauf hin, dass sich die angegebenen Gewichte auf die spezifische Dichte von 2,7 g/cm³ beziehen!

○ = kurzfristig lieferbar


● = auf Lager

Aluminium Rundstangen

gezogen/gepresst

Weitere Legierungen und Abmessungen gerne auf Anfrage!

EN-Nr.			AW 2007	AW 5083	AW 5754
EN-Legierung			AlCu4PbMgMn	AlMg4,5Mn0,7	AlMg3
EN-Zustand			T3 / T4	0	0
DIN-Nr.			3.1645	3.3547	3.3535
DIN-Legierung			AlCuMgPb	AlMg4,5Mn	AlMg3
DIN-Zustand			gezogen / gepresst	gepresst	gezogen / gepresst
HL (mm) ca.			3.000	3.000	3.000
Abmessung d (mm)	Abwickl. (mm)	Gewicht (~kg/m)			
47,0	147,7	4,68	○		
48,0	150,8	4,88	●		
49,0	153,9	5,09	○		
50,0	157,1	5,30	●	○	○
51,0	160,2	5,51	○		
52,0	163,4	5,73	●	○	○
53,0	166,5	5,95	○		
54,0	169,6	6,18	○		
55,0	172,8	6,41	●	○	○
56,0	175,9	6,65	○		
57,0	179,1	6,89	○		
58,0	182,2	7,13	○	○	○
59,0	185,4	7,38	○		
60,0	188,5	7,63	●	○	○
62,0	194,8	8,15	●	○	○
65,0	204,2	8,95	●	○	○
70,0	219,9	10,39	●	○	○
75,0	235,6	11,92	●	○	○
80,0	251,3	13,56	●	○	○
85,0	267,0	15,31	●	○	○
90,0	282,7	17,17	●	○	○
95,0	298,5	19,13	●	○	○
100,0	314,2	21,20	●	○	○
105,0	329,9	23,37	●	○	○
110,0	345,6	25,65	●	○	○
115,0	361,3	28,03	●	○	○
120,0	377,0	30,52	●	○	○
125,0	392,7	33,12	●	○	○
130,0	408,4	35,82	●	○	○
135,0	424,1	38,63	○	○	○
140,0	439,8	41,54	●	○	○
145,0	455,5	44,56	○	○	○
150,0	471,2	47,69	●	○	○
160,0	502,7	54,26	●	○	○
170,0	534,1	61,25	○	○	○
180,0	565,5	68,67	○	○	○
190,0	596,9	76,51	●	○	○
200,0	628,3	84,78	●	○	○
210,0	659,7	93,47	○	○	○
220,0	691,2	102,58	○	○	○
225,0	706,9	107,30	○	○	○
230,0	722,6	112,12	○	○	○
240,0	754,0	122,08	○	○	○
250,0	785,4	132,47	○	○	○



AW 6012	AW 6060	AW 6082	AW 7075	EN-Nr.
AlMgSiPb	AlMgSi	AlSi1MgMn	AlZn5,5MgCu	EN-Leg.
T6	T6 / T66	T6	T6	EN
3.0615	3.3206	3.2315	3.4365	DIN-Nr.
AlMgSiPb	AlMgSi0,5	AlMgSi1	AlZnMgCu1,5	DIN-Leg.
gezogen / gepresst	gezogen / gepresst	gezogen / gepresst	gezogen / gepresst	DIN
3.000	6.000	3.000	3.000	HL
				Abm. d (mm)
○		○	○	47
○		○	○	48
○		○	○	49
●	●	●	●	50
○		○	○	51
●		●	○	52
○		○	○	53
○		○	○	54
●	●	●	○	55
○		○	○	56
○		○	○	57
○		○	○	58
○		○	○	59
●	●	●	●	60
○		○	○	62
●	●	●	●	65
●	●	●	●	70
●	○	●	○	75
●	●	●	●	80
●		●	●	85
●	○	●	●	90
○		●	○	95
●	●	●	●	100
○	○	●	○	105
●		●	●	110
●		●	○	115
●		●	●	120
○		○	○	125
●		●	○	130
○		○	○	135
●		●	○	140
○		●	○	145
●		●	○	150
○		●	○	160
○		●	●	170
○		●	○	180
○		●	○	190
○		●	●	200
○		○	○	210
○		●	○	220
○		○	○	225
○		●	○	230
○		●	○	240
○		○	○	250

Wir weisen darauf hin, dass sich die angegebenen Gewichte auf die spezifische Dichte von 2,7 g/cm³ beziehen!

○ = kurzfristig lieferbar

● = auf Lager


Aluminium Rundstangen

gezogen/gepresst

Weitere Legierungen und Abmessungen gerne auf Anfrage!

EN-Nr.	AW 2007		AW 5083		AW 5754	
EN-Legierung	AlCu4PbMgMn		AlMg4,5Mn0,7		AlMg3	
EN-Zustand	T3 / T4		0		0	
DIN-Nr.	3.1645		3.3547		3.3535	
DIN-Legierung	AlCuMgPb		AlMg4,5Mn		AlMg3	
DIN-Zustand	gezogen / gepresst		gepresst		gezogen / gepresst	
HL (mm) ca.	3.000		3.000		3.000	
Abmessung d (mm)	Abwickl. (mm)	Gewicht (~kg/m)				
260,0	816,8	143,28	○	○	○	○
270,0	848,2	154,51	○	○	○	○
280,0	879,6	166,17	○	○	○	○
290,0	911,1	178,25	●	○	○	○
300,0	942,5	190,76	○	○	○	○
310,0	973,9	203,68	○	○	○	○
320,0	1.005,3	217,04	○	○	○	○
330,0	1.036,7	230,81	○	○	○	○
340,0	1.068,1	245,01	○	○	○	○
350,0	1.099,6	259,64	○	○	○	○
360,0	1.131,0	274,69	○	○	○	○
370,0	1.162,4	290,16	○	○	○	○
380,0	1.193,8	306,06	○	○	○	○
390,0	1.225,2	322,38	○	○	○	○
400,0	1.256,6	339,12	○	○	○	○
410,0	1.288,1	356,29				





AW 6012	AW 6060	AW 6082	AW 7075	EN-Nr.
AlMgSiPb	AlMgSi	AlSi1MgMn	AlZn5,5MgCu	EN-Leg.
T6	T6 / T66	T6	T6	EN
3.0615	3.3206	3.2315	3.4365	DIN-Nr.
AlMgSiPb	AlMgSi0,5	AlMgSi1	AlZnMgCu1,5	DIN-Leg.
gezogen / gepresst	gezogen / gepresst	gezogen / gepresst	gezogen / gepresst	DIN
3.000	6.000	3.000	3.000	HL
				Abm. d (mm)
○		○	○	260
○		○	○	270
○		○	○	280
○		○	○	290
○		○	○	300
○		○	○	310
○		○	○	320
○		○	○	330
○		○	○	340
○		○	○	350
○		○	○	360
○		○	○	370
○		○	○	380
○		○	○	390
○		○	○	400
			○	410

Wir weisen darauf hin, dass sich die angegebenen Gewichte auf die spezifische Dichte von 2,7 g/cm³ beziehen!

○ = kurzfristig lieferbar


● = auf Lager





Aluminium Rundstangen

gegossen



Weitere Legierungen und Abmessungen gerne auf Anfrage!

EN-Nr.	AA 2007	AA 6082
EN-Legierung	AlCu4PbMgMn	AlSi1MgMn
EN-Zustand	gegossen	gegossen
DIN-Nr.	3.1645	3.2315
DIN-Legierung	AlCuMgPb	AlMgSi1
DIN-Zustand	gegossen	gegossen
HL (mm) ca.	1.000	1.000

Abmessung d (mm)	Abwickl. (mm)	Gewicht (~kg/m)		
140,0	439,8	41,54	●	
141,0	443,0	42,14	○	
145,0	455,5	44,56	●	
146,0	458,7	45,18	○	
150,0	471,2	47,69	●	
151,0	474,4	48,33	○	
155,0	486,9	50,92	○	
156,0	490,1	51,58	○	
160,0	502,7	54,26	●	
161,0	505,8	54,94	○	
165,0	518,4	57,70	○	
170,0	534,1	61,25	●	
180,0	565,5	68,67	●	
190,0	596,9	76,51	●	
200,0	628,3	84,78	●	
210,0	659,7	93,47	●	○
220,0	691,2	102,58	●	○
230,0	722,6	112,12	●	○
240,0	754,0	122,08	●	○
250,0	785,4	132,47	●	○
260,0	816,8	143,28	●	○
270,0	848,2	154,51	○	○
280,0	879,6	166,17	●	○
290,0	911,1	178,25	○	○
300,0	942,5	190,76	●	○
310,0	973,9	203,68	○	○
320,0	1.005,3	217,04	●	○
330,0	1.036,7	230,81	●	○
340,0	1.068,1	245,01	○	○
350,0	1.099,6	259,64	○	○
360,0	1.131,0	274,69	○	○
370,0	1.162,4	290,16	○	○
380,0	1.193,8	306,06	○	○
390,0	1.225,2	322,38	○	○
400,0	1.256,6	339,12	●	○
420,0	1.319,5	373,88	○	○
435,0	1.366,6	401,06	○	
440,0	1.382,3	410,34	○	
450,0	1.413,7	429,20	○	○
470,0	1.476,5	468,20	○	
500,0	1.570,8	529,88	○	○

○ = kurzfristig lieferbar ● = auf Lager

Wir weisen darauf hin, dass sich die angegebenen Gewichte auf die spezifische Dichte von 2,7 g/cm³ beziehen!

