


## Edelstahl Rundstangen

gezogen und poliert/geschliffen und poliert

Weitere Legierungen und Abmessungen gerne auf Anfrage!

Werkstoffnummer	1.4301	1.4305	1.4104
Werkstoffname	X5CrNi18-10	X8CrNiS18-9	X14CrMoS17
ASTM	AISI 304	AISI 303	AISI 430F
DIN-Zustand	gezogen u. poliert / geschliffen u. poliert	gezogen u. poliert / geschliffen u. poliert	gezogen u. poliert / geschliffen u. poliert
Toleranz	h9	h9	h9
HL (mm) ca.	3.000	3.000	3.000
Abmessung d (mm)	Gewicht (~kg/m)		
1,5	0,014	○	
2,0	0,025	●	○
2,5	0,039	○	○
3,0	0,057	●	○
3,5	0,077	○	○
4,0	0,100	●	●
4,5	0,127	○	○
5,0	0,157	●	●
5,5	0,190		●
6,0	0,226	●	●
6,5	0,265	○	○
7,0	0,308	●	○
8,0	0,402	●	●
9,0	0,509	●	○
10,0	0,628	●	●
11,0	0,760	●	○
12,0	0,904	●	●
13,0	1,061	●	●
14,0	1,231	●	●
15,0	1,413	●	●
16,0	1,608	●	●
17,0	1,815	●	○
18,0	2,035	●	●
19,0	2,267	○	○
20,0	2,512	●	●
21,0	2,769	○	○
22,0	3,040	●	●
23,0	3,322	○	○
24,0	3,617	●	●
25,0	3,925	●	●
26,0	4,245	●	●
27,0	4,578	○	○
28,0	4,924	●	●
29,0	5,281		○
30,0	5,652	●	●
32,0	6,431	●	●
33,0	6,839	○	○
34,0	7,260	●	○
35,0	7,693	●	●
36,0	8,139	●	●
38,0	9,068	●	●
40,0	10,048	●	●
42,0	11,078	●	●
43,0	11,612		●
45,0	12,717	●	●
46,0	13,288	○	●



1.4404	1.4571	Nr.
X2CrNiMo17-12-2	X6CrNiMoTi17-12-2	Name
AISI 316L	AISI 316Ti	ASTM
gezogen u. poliert / geschliffen u. poliert	gezogen u. poliert / geschliffen u. poliert	DIN
h9	h9	Toleranz
3.000	3.000	HL
		<b>Abmessung d (mm)</b>
		1,5
	○	2,0
	○	2,5
○	●	3,0
	○	3,5
○	○	4,0
		4,5
○	●	5,0
	●	5,5
○		6,0
		6,5
	○	7,0
○	●	8,0
	○	9,0
○	○	10,0
	○	11,0
○	●	12,0
	○	13,0
○	●	14,0
○	●	15,0
○	●	16,0
	○	17,0
○	●	18,0
	○	19,0
○	●	20,0
	○	21,0
○	●	22,0
		23,0
○	●	24,0
○	●	25,0
○	○	26,0
		27,0
○	●	28,0
		29,0
○	●	30,0
○	○	32,0
		33,0
	○	34,0
○	●	35,0
	○	36,0
○	○	38,0
○	●	40,0
	○	42,0
		43,0
○	○	45,0
		46,0

○ = kurzfristig lieferbar ● = auf Lager




## Edelstahl Rundstangen

gezogen und poliert/geschliffen und poliert

Weitere Legierungen und Abmessungen gerne auf Anfrage!

Werkstoffnummer	1.4301	1.4305	1.4104
Werkstoffname	X5CrNi18-10	X8CrNiS18-9	X14CrMoS17
ASTM	AISI 304	AISI 303	AISI 430F
DIN-Zustand	gezogen u. poliert / geschliffen u. poliert	gezogen u. poliert / geschliffen u. poliert	gezogen u. poliert / geschliffen u. poliert
Toleranz	h9	h9	h9
HL (mm) ca.	3.000	3.000	3.000
Abmessung d (mm)	Gewicht (~kg/m)		
48,0	14,469	○	○
50,0	15,700	●	●
52,0	16,981	●	○
55,0	18,997	●	●
60,0	22,608	●	●
65,0	26,533	●	●
70,0	30,772	●	●
75,0	35,325	●	●
80,0	40,192	●	●
82,0	42,227		○
85,0	45,373	●	○
90,0	50,868	●	○
95,0	56,677	●	
100,0	62,800	●	○






1.4404	1.4571	Nr.
X2CrNiMo17-12-2	X6CrNiMoTi17-12-2	Name
AISI 316L	AISI 316Ti	ASTM
gezogen u. poliert / geschliffen u. poliert	gezogen u. poliert / geschliffen u. poliert	DIN
h9	h9	Toleranz
3.000	3.000	HL

Abmessung  
d (mm)

	○	48,0
○	●	50,0
		52,0
○	○	55,0
○	●	60,0
○	○	65,0
○	●	70,0
○	○	75,0
○	○	80,0
		82,0
○	○	85,0
○	○	90,0
○	○	95,0
○	○	100,0

○ = kurzfristig lieferbar    ● = auf Lager




## Edelstahl Rundstangen

gewalzt

Weitere Legierungen und Abmessungen gerne auf Anfrage!

Werkstoffnummer	1.4301	1.4305	1.4104	
Werkstoffname	X5CrNi18-10	X8CrNiS18-9	X14CrMoS17	
ASTM	AISI 304	AISI 303	AISI 430F	
DIN-Zustand	gewalzt	gewalzt	gewalzt	
HL (mm) ca.	4.000 - 6.000	4.000 - 6.000	4.000 - 6.000	
Abmessung d (mm)	Gewicht (~kg/m)			
100,0	62,80	○	●	○
105,0	69,24	●	●	○
110,0	75,99	●	●	○
115,0	83,05	○	○	○
120,0	90,43	●	●	○
125,0	98,13	○	○	○
130,0	106,13	●	●	○
135,0	114,45	○	○	
140,0	123,09	○	●	○
145,0	132,04	○	○	
150,0	141,30	●	○	○
155,0	150,88	○	○	
160,0	160,77	○	●	○
165,0	170,97	○	○	
170,0	181,49	○	○	○
175,0	192,33	○		
180,0	203,47	○	●	○
185,0	214,93	○		
190,0	226,71	○	○	○
200,0	251,20	●	○	○
210,0	276,95	○	○	○
220,0	303,95	○	○	○
230,0	332,21	○	○	○
240,0	361,73	○	○	○
250,0	392,50	●	○	○
260,0	424,53	○	○	○
270,0	457,81	○	○	○
280,0	492,35	○	○	○
285,0	510,09	○		
290,0	528,15	○		
300,0	565,20	○	○	○
310,0	603,51	○		
320,0	643,07	○		
325,0	663,33	○	○	○
340,0	725,97	○		
350,0	769,30	○	○	○
360,0	813,89	○		
375,0	883,13	○	○	
400,0	1004,80	○	○	○
410,0	1055,67	○		
425,0	1134,33	○	○	
450,0	1271,70	○	○	
475,0	1416,93	○		
500,0	1570,00	○	○	



1.4404	1.4571	Nr.
X2CrNiMo17-12-2	X6CrNiMoTi17-12-2	Name
AISI 316L	AISI 316Ti	ASTM
gewalzt	gewalzt	DIN
4.000 - 6.000	4.000 - 6.000	HL

Abmessung  
d (mm)

○	○	100,0
○	○	105,0
○	○	110,0
○	○	115,0
○	○	120,0
○	○	125,0
○	○	130,0
○	○	135,0
○	○	140,0
	○	145,0
○	○	150,0
○		155,0
○	○	160,0
	○	165,0
○	○	170,0
○	○	175,0
○	○	180,0
	○	185,0
○	○	190,0
○	○	200,0
○	○	210,0
○	○	220,0
○	○	230,0
○	○	240,0
○	○	250,0
○	○	260,0
	○	270,0
○	○	280,0
	○	285,0
	○	290,0
○	○	300,0
○	○	310,0
	○	320,0
○	○	325,0
	○	340,0
○	○	350,0
	○	360,0
○	○	375,0
○	○	400,0
	○	410,0
○	○	425,0
○	○	450,0
		475,0
	○	500,0

○ = kurzfristig lieferbar ● = auf Lager