


Edelstahl Rundrohre nahtlos

gezogen, geschliffen, gebürstet




Weitere Legierungen und Abmessungen gerne auf Anfrage!

Werkstoffnummer	1.4301	1.4541	1.4571 / 1.4404
Werkstoffname	X5CrNi18-10	X6CrNiTi18-10	X6CrNiMoTi17-12-2 / X2CrNiMo17-12-2
ASTM	AISI 304	AISI 321	AISI 316Ti / AISI 316L
Ausführung	nahtlos, gezogen	nahtlos, gezogen	nahtlos, gezogen
HL (mm) ca.	4.000 – 7.000	4.000 – 7.000	4.000 – 7.000
Abmessung d x s (mm)	Gewicht (~kg/m)		
4,0 x 1,0	0,08	●	○
5,0 x 1,0	0,10	●	○
6,0 x 1,0	0,13	●	○
x 1,5	0,17	○	○
x 2,0	0,20	○	○
8,0 x 1,0	0,18	●	○
x 1,5	0,24	●	○
x 2,0	0,30	○	○
9,0 x 1,0	0,20	○	○
10,0 x 1,0	0,23	●	○
x 1,5	0,32	●	○
x 2,0	0,40	●	○
x 2,5	0,47	●	○
x 3,0	0,53	○	○
10,2 x 2,0	0,41	○	○
12,0 x 1,0	0,28	●	○
x 1,5	0,39	●	○
x 2,0	0,50	●	○
x 3,0	0,68	●	○
13,0 x 1,0	0,30	○	○
13,5 x 1,6	0,48	○	○
x 2,0	0,58	○	○
x 2,3	0,65	○	○
14,0 x 1,0	0,26	●	○
x 1,5	0,47	●	○
x 2,0	0,60	●	○
x 2,5	0,72	○	○
x 3,0	0,83	○	○
15,0 x 1,0	0,35	●	○
x 1,5	0,51	●	○
x 2,0	0,65	○	○
x 3,0	0,90	○	○
16,0 x 1,0	0,38	●	○
x 1,5	0,55	●	○
x 2,0	0,70	●	○
x 2,5	0,85	○	○
x 3,0	0,98	●	○
x 5,0	1,38	○	○
17,0 x 3,0	1,05	○	○
17,2 x 2,0	0,76	○	○
x 2,3	0,86	●	○
18,0 x 1,0	0,43	●	○
x 1,5	0,62	●	○
x 2,0	0,80	●	○
x 2,5	0,97	●	○
20,0 x 1,0	0,48	●	○
x 1,5	0,70	●	○
x 2,0	0,90	●	○
x 2,5	1,10	●	○
x 3,0	1,28	●	○

Edelstahl Rundrohre nahtlos

gezogen, geschliffen, gebürstet




Werkstoffnummer	1.4301	1.4541	1.4571 / 1.4404
Werkstoffname	X5CrNi18-10	X6CrNiTi18-10	X6CrNiMoTi17-12-2 / X2CrNiMo17-12-2
ASTM	AISI 304	AISI 321	AISI 316Ti / AISI 316L
Ausführung	nahtlos, gezogen	nahtlos, gezogen	nahtlos, gezogen
HL (mm) ca.	4.000 – 7.000	4.000 – 7.000	4.000 – 7.000
Abmessung d x s (mm)	Gewicht (~kg/m)		
20,0 x 4,0	1,60	●	○
x 5,0	1,88	○	○
21,3 x 2,0	0,97	○	○
x 2,6	1,22	●	○
x 2,9	1,34	○	○
x 3,2	1,45	○	○
22,0 x 1,0	0,53	○	○
x 1,5	0,77	●	○
x 2,0	1,00	○	○
x 3,0	1,43	○	○
x 4,0	1,80	○	○
23,0 x 1,5	0,81	○	○
24,0 x 3,5	1,80	○	○
x 4,0	2,00	○	○
25,0 x 1,0	0,60	○	○
x 1,5	0,88	○	○
x 2,0	1,15	●	●
x 2,5	1,41	○	○
x 3,5	1,88	○	○
x 4,0	2,07	●	○
x 5,0	2,50	○	○
26,7 x 2,9	1,71	○	○
x 3,9	2,23	○	○
26,9 x 1,6	1,01	○	○
x 2,0	1,25	●	○
x 2,6	1,58	●	○
x 3,2	1,90	○	○
28,0 x 1,5	1,00	●	○
x 2,0	1,30	●	○
x 2,5	1,60	○	○
x 5,0	2,88	○	○
30,0 x 1,0	0,73	○	○
x 1,5	1,07	○	○
x 2,0	1,40	●	○
x 2,6	1,78	○	○
x 3,0	2,03	●	○
x 4,0	2,60	○	○
x 5,0	3,08	○	○
32,0 x 1,5	1,15	○	○
x 2,0	1,50	○	○
x 4,0	2,80	○	○
33,0 x 4,0	2,91	○	○
33,7 x 1,6	1,29	○	○
x 2,0	1,59	○	○
x 2,6	2,03	○	○
x 3,2	2,44	●	○
x 4,1	3,01	○	○
34,0 x 2,0	1,60	○	○
x 4,0	3,01	○	○
35,0 x 1,5	1,26	○	○

VA
○
□

Edelstahl Rundrohre nahtlos

gezogen, geschliffen, gebürstet




Weitere Legierungen und Abmessungen gerne auf Anfrage!

Werkstoffnummer	1.4301	1.4541	1.4571 / 1.4404
Werkstoffname	X5CrNi18-10	X6CrNiTi18-10	X6CrNiMoTi17-12-2 / X2CrNiMo17-12-2
ASTM	AISI 304	AISI 321	AISI 316Ti / AISI 316L
Ausführung	nahtlos, gezogen	nahtlos, gezogen	nahtlos, gezogen
HL (mm) ca.	4.000 – 7.000	4.000 – 7.000	4.000 – 7.000
Abmessung d x s (mm)	Gewicht (~kg/m)		
35,0 x 2,0	1,65	○	○
x 2,5	2,04	○	○
x 5,0	3,76	●	○
38,0 x 1,5	1,37	○	○
x 2,0	1,80	○	○
x 2,6	2,31	○	○
x 4,0	3,41	○	○
x 5,0	4,13	○	○
40,0 x 1,5	1,45	○	○
x 2,0	1,90	○	○
x 2,5	2,35	○	○
x 3,0	2,78	○	○
x 4,0	3,61	○	○
x 5,0	4,38	○	○
42,2 x 3,6	3,44	○	○
x 4,9	4,53	○	○
42,4 x 1,6	1,64	○	○
x 2,0	2,02	○	○
x 3,2	3,14	●	○
x 4,1	3,85	○	○
43,0 x 1,5	1,56	○	○
44,5 x 2,0	2,15	○	○
44,5 x 2,6	2,73	○	○
x 4,0	4,06	○	○
45,0 x 3,0	3,16	○	○
x 5,0	5,01	○	○
48,3 x 2,0	2,32	○	○
x 2,6	2,98	○	○
x 3,2	3,61	●	○
x 4,1	4,49	○	○
50,0 x 1,5	1,82	○	○
x 2,0	2,40	○	○
x 2,5	2,97	○	○
x 3,0	3,53	○	○
x 4,0	4,61	○	○
x 5,0	5,63	○	○
x 6,0	6,61	○	○
51,0 x 2,6	3,15	○	○
52,0 x 1,5	1,90	○	○
x 2,0	2,50	○	○
53,0 x 3,0	3,76	○	○
54,0 x 2,0	2,60	○	○
55,0 x 5,0	6,26	○	○
57,0 x 4,0	5,31	○	○
x 6,5	8,22	○	○
60,0 x 5,0	6,89	○	○
60,3 x 2,0	2,92	○	○
x 2,6	3,76	○	○
x 3,2	4,58	○	○
x 3,6	5,11	○	○

Edelstahl Rundrohre nahtlos

gezogen, geschliffen, gebürstet



Werkstoffnummer	1.4301	1.4541	1.4571 / 1.4404
Werkstoffname	X5CrNi18-10	X6CrNiTi18-10	X6CrNiMoTi17-12-2 / X2CrNiMo17-12-2
ASTM	AISI 304	AISI 321	AISI 316Ti / AISI 316L
Ausführung	nahtlos, gezogen	nahtlos, gezogen	nahtlos, gezogen
HL (mm) ca.	4.000 – 7.000	4.000 – 7.000	4.000 – 7.000
Abmessung d x s (mm)	Gewicht (~kg/m)		
60,3 x 4,0	5,63	○	○
x 4,5	6,29	○	○
x 5,0	6,92	○	○
x 5,5	7,60	○	○
x 6,3	8,52	○	○
63,5 x 2,5	3,82	○	○
x 5,0	7,32	○	○
65,0 x 2,5	3,91	○	○
68,0 x 4,0	6,41	○	○
70,0 x 2,0	3,41	○	○
x 2,9	4,87	○	○
x 4,0	6,61	○	○
x 5,0	8,14	○	○
x 6,3	10,05	○	○
76,1 x 2,9	5,32	○	○
x 3,6	6,54	○	○
x 4,0	7,22	○	○
x 4,5	8,07	○	○
x 5,0	8,90	○	○
x 6,3	11,01	○	○
80,0 x 2,0	3,91	○	○
x 4,0	7,61	○	○
x 5,0	9,39	○	○
88,9 x 2,0	4,35	○	○
x 3,6	7,69	○	○
x 4,1	8,61	○	○
x 4,5	9,51	○	○
x 5,0	10,50	○	○
x 5,4	11,48	○	○
x 6,3	13,03	○	○
x 7,6	15,51	○	○
x 11,1	21,67	○	○
97,0 x 4,0	9,32	○	○
101,6 x 4,1	9,89	○	○
x 5,7	13,78	○	○
x 8,1	18,92	○	○
108,0 x 4,0	10,42	○	○
x 5,0	12,90	○	○
114,3 x 3,6	9,98	○	○
x 6,0	16,32	○	○
x 7,1	19,06	○	○
127,0 x 4,0	12,32	○	○
133,0 x 5,0	16,03	○	○
139,7 x 4,0	13,59	○	○
159,0 x 4,5	17,41	○	○
x 6,3	24,09	○	○
168,3 x 7,1	28,69	○	○

○ = kurzfristig lieferbar ● = auf Lager